



MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.015/2023

Processo Administrativo Nº 08.015/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM

Data de Publicação: 12/09/2023 11:14:31

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 250.000,00

Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MICROPROCESSADO DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 125 KV OU MAIOR CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MINIMA DE SOMA A 500 MA OU MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO MINIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A 500 MAS OU MAIOR TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60 HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERISTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125 CM, ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MINIMO 100 CM, 8.1 OU 101, TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MINIMAS DE 200 X 65 CM. COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MINIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO TRANSVERSAL, LATERAL CM 20 APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MINIMO 150 KG BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 60 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHAO APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNETICO OU MECANICO MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40 PCM DISTANCIA FOCAL ENTRE 100 CM F 184 CM COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY DETEC FOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CESIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MINIMO 1990 X 2048 PIXELS PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-PROCESSADA DE NO MINIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO. IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MEMORIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 O

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|------------------|---|------------------|
| PARTICIPANTE 044 | RAIOS X FIXO / RAIOS X FIXO | 2.000.000.000,00 |
| PARTICIPANTE 090 | PRÓPRIA / APOLO D | 250.000,00 |
| PARTICIPANTE 095 | PRÓPRIA / HF630M DR DIGITAL | 250.000,00 |
| PARTICIPANTE 002 | CDK | 250.000,00 |
| PARTICIPANTE 146 | PRÓPRIA / ALTUS DR NS | 250.000,00 |
| PARTICIPANTE 040 | MULTIX B / APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MIC | 250.000,00 |



MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE



MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.015/2023
Processo Administrativo Nº 08.015/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM
Data de Publicação: 12/09/2023 11:14:31

| | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|---|
| | | | TOTAL DO PROCESSO: 2.000.000.000,00 |
| HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA | | | 30.749.060/0001-72 2.000.000.000,00 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 044 | Total: 2.000.000.000,00 |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: RAIOS X FIXO | Modelo: RAIOS X FIXO |

Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MICROPROCESSADO DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 125 KVOU MAIOR CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MINIMA DE SOMA A 500 MA OU MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO MINIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A S00 MAS OU MAIOR TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60 HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125 CM, ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MINIMO 100 CM, 8.1 OU 101, TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MINIMAS DE 200 X 65 CM. COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MINIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO TRANSVERSAL, LATERAL CM 20 APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO PELA MESA DE NO MINIMO 150 KG BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 60 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHAO APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNÉTICO OU MECANICO MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40 PCM DISTANCIA FOCAL ENTRE 100 CM F 184 CM COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY DETEC FOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CESIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MINIMO 1990 X 2048 PIXELS PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-PROCESSADA DE NO MINIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO. IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MEMORIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 O

| | | | |
|---------------|-----------------------|--|---------------------------------|
| Quantidade: 1 | Val. Ref.: 250.000,00 | Valor Unit.: 2.000.000.000,00 | Total Item: 2.000.000.000,00 |
|---------------|-----------------------|--|---------------------------------|

DOCUMENTOS ANEXADOS



MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.015/2023

Processo Administrativo Nº 08.015/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM

Data de Publicação: 12/09/2023 11:14:31

TOTAL DO PROCESSO: 250.000,00

VMI TECNOLOGIAS LTDA

02.659.246/0001-03

250.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 090 **Total: 250.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: APOLO D

Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MICROPROCESSADO DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 125 KVOU MAIOR CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MINIMA DE SOMA A 500 MA OU MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO MINIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A S00 MAS OU MAIOR TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60 HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125 CM, ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MÍNIMO 100 CM, 8.1 OU 101, TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200 X 65 CM. COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO TRANSVERSAL, LATERAL CM 20 APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 150 KG BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 60 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHÃO APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNÉTICO OU MECÂNICO MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40 PCM DISTÂNCIA FOCAL ENTRE 100 CM F 184 CM COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY DETEC FOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 1990 X 2048 PIXELS PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO. IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MEMÓRIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 O

Quantidade: 1

Val. Ref.: 250.000,00

Valor Unit.: 250.000,00

Total Item: 250.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 22/09/2023 16:25

Documento: Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d85b94ba08a74bdd914313087fd9e6b.zip>

Horário: 22/09/2023 16:25

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/17bf217ff1da4b5a95bf24b112a36e97.pdf>



**MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE**

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e495f5751ece4f2693279f9af3a8e784.zip>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4dc2733bbd484396af0e8c9ef5fd97b7.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ba75a43f9a0b4b9cad72be3157cd8a26.zip>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5b08c54b76874af3bf8c585d91cbd09b.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2c22e0c2e6614605b222c4932becf3de.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/84aff17873f04b6ab881c1ce5dbf64f0.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5b455d513a194457bb3fb03bee039ec9.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/493d81896ff443a1989392d4ccd5e18c.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dedf95d380e4447c8815165dff7374e0.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/393170adc9884ee4b9948f940a74f69d.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d4e3e03165b54cd4896c335183597fb1.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f8c8128828c9405fb7e47e5f270ec5a2.pdf>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4edb6789b55648c795a24550fd996a51.zip>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9449116403e74a36857760933fa63805.zip>

Horário: 22/09/2023 16:25 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c24f98a0ae7f44c8b21ac5c40ac5bf1f.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.015/2023

Processo Administrativo Nº 08.015/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM

Data de Publicação: 12/09/2023 11:14:31

TOTAL DO PROCESSO: **250.000,00**

COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA

41.250.142/0001-94

250.000,00

LOTE 1

Quant.: 1

Num: 040

Total: 250.000,00

Item: 1

Unidade: UNIDADE

Marca: MULTIX B

Modelo: APARELHO DE RAIOS X
FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MIC

Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MICROPROCESSADO DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 125 KVOU MAIOR CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MINIMA DE SOMA A 500 MA OU MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO MINIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A 500 MAS OU MAIOR TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60 HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERISTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125 CM, ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MINIMO 100 CM, 8.1 OU 101, TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MINIMAS DE 200 X 65 CM. COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MINIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO TRANSVERSAL, LATERAL CM 20 APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO MINIMO 150 KG BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 60 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHAO APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNETICO OU MECANICO MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40 PCM DISTANCIA FOCAL ENTRE 100 CM F 184 CM COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO MPRESSA NO TAMPO DO BUCKY DETEC FOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CESIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MINIMO 1990 X 2048 PIXELS PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-PROCESSADA DE NO MINIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO. IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MEMORIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 O

Quantidade: 1

Val. Ref.: 250.000,00

Valor Unit.: 250.000,00

Total Item: 250.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 22/09/2023 11:10

Documento: Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4561fd04acb0451a9086f4363d941ba1.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e645c8b4c0e4445caa7bebff753387bd.pdf>



**MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE**

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/543611ae56f649bdbad885bf87cc3a2.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/131ff889949f439888b1264716bb0ea3.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3a994f145c734811a387b86d35b34702.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/81e75924a9e642498a24e21d89ac4b02.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5958c106ee614760a78b4cb2c8158b9d.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f7324ac654da41099d076f70a9bfc508.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/81a2e2564b5a43139a96495ae71fd206.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d3241be3640c4f84a01a527508ebc786.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/84be358fb9bd4981a9e50d2af4f745d9.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac88c91aa458498c80324ef494c00297.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f3b547b81aa4553bff239f1a54e8055.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/dc6fc43b58434d2c8fdbb0399d0b38ce.pdf>

Horário: 22/09/2023 11:10 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9acbccdb79b4f3eb40959f7d80c7adf.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.015/2023

Processo Administrativo Nº 08.015/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM

Data de Publicação: 12/09/2023 11:14:31

| | | | | |
|--|------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | TOTAL DO PROCESSO: 250.000,00 | |
| LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | | 02.799.882/0001-22 | 250.000,00 |
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 095 | Total: 250.000,00 | |
| Item: 1 | Unidade: UNIDADE | Marca: PRÓPRIA | Modelo: HF630M DR DIGITAL | |

Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MICROPROCESSADO DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 125 KVOU MAIOR CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MINIMA DE SOMA A 500 MA OU MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO MINIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A 500 MAS OU MAIOR TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60 HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERISTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125 CM, ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MINIMO 100 CM, 8.1 OU 101, TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MINIMAS DE 200 X 65 CM. COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MINIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO TRANSVERSAL, LATERAL CM 20 APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO MINIMO 150 KG BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 60 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHAO APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNETICO OU MECANICO MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40 PCM DISTANCIA FOCAL ENTRE 100 CM F 184 CM COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY DETEC FOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CESIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MINIMO 1990 X 2048 PIXELS PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-PROCESSADA DE NO MINIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO. IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MEMORIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 O

Quantidade: 1 Val. Ref.: 250.000,00 Valor Unit.: 250.000,00 Total Item: 250.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 25/09/2023 08:23

Documento: Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f1532fbecbb4457ea091eedb0ee15ca0.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d1dbfd173b524379979d2186d41acc0e.pdf>



**MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE**

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/97669850ba4c4ec186ae5bff8244a676.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f549dfb3b13471b97f578f67fb8252.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/22190ba74c2542f791cafd48f9b3e1af.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5f2e39c4823f44d198222fbd9fd12d42.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ebc2120bd608431f89b3368fea661440.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/38a3998569d140a6bb92419640c842db.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/ad517701aaaa421b826a6054f5663087.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/34dafa352fa949b1bf7631d28c8aa64d.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3cf1a7e54ba046debd98619d2e84bf57.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d90d4405d9c4b018bac1ffd7b660e36.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b13b6a57fd04ff8bd27b5b00b949cf2.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d23a808856ee425b811edb640acd3517.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/991ef424b3534a4eb94b0c3073770155.zip>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b2fc07c8d9b7497ba25e8b478c05f3af.pdf>

Horário: 25/09/2023 08:23 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6a5140daa2264764a3971305f6e36452.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.015/2023
Processo Administrativo Nº 08.015/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM
Data de Publicação: 12/09/2023 11:14:31

TOTAL DO PROCESSO: 250.000,00

COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA 46.093.723/0001-83 250.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 002 **Total: 250.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: CDK Modelo:

Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MICROPROCESSADO DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 125 KVOU MAIOR CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MINIMA DE SOMA A 500 MA OU MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO MINIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A S00 MAS OU MAIOR TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60 HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125 CM, ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MINIMO 100 CM, 8.1 OU 101, TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MINIMAS DE 200 X 65 CM. COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MINIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO TRANSVERSAL, LATERAL CM 20 APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNETICOS CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO MINIMO 150 KG BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 60 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHAO APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNETICO OU MECANICO MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40 PCM DISTANCIA FOCAL ENTRE 100 CM F 184 CM COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY DETEC FOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CESIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MINIMO 1990 X 2048 PIXELS PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-PROCESSADA DE NO MINIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO. IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MEMORIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 O

Quantidade: 1 Val. Ref.: 250.000,00 Valor Unit.: 250.000,00 Total Item: 250.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 24/09/2023 17:22

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/e6e21bb1c5814647a7d8bde5d4ef8795.pdf>



MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço



MUNICIPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.015/2023

Processo Administrativo Nº 08.015/2023

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM

Data de Publicação: 12/09/2023 11:14:31

TOTAL DO PROCESSO: **250.000,00**

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71.256.283/0001-85 **250.000,00**

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 146 **Total: 250.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: ALTUS DR NS

Descrição: APARELHO DE RAIOS X FIXO DIGITAL: GERADOR ALTA MICROPROCESSADO DE FREQUÊNCIA POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA MINIMAMENTE A FAIXA DE 40 KV A 125 KVOU MAIOR CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MINIMA DE SOMA A 500 MA OU MAIOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO MINIMO DE 5MS OU MENOR, A 4S OU MAIOR COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 10MAS OU MENOR A 500 MAS OU MAIOR TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MAIOR QUE 1,0 MM; ANODO GIRATÓRIO MÍNIMO 3.000 RPM A 60 HZ; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ANODO DE 150 KHU. INSERÇÃO DE FILTROS ADICIONAIS DE CU OU AL ESTATIVA PORTA EMISSOR COM SUAS DEVIDAS CARACTERÍSTICAS; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 125 CM, ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; DIAFRAGMA LUMINOSO COM COLIMAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40LP/CM, FOCO DE NO MÍNIMO 100 CM, 8.1 OU 101, TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 200 X 65 CM. COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE 72 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO TRANSVERSAL, LATERAL CM 20 APROXIMADAMENTE SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 150 KG BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL REFERENCIADO NO CENTRO DA GRADE ENTRE 60 CM (OU MENOR) E 170 CM (OU MAIOR) A PARTIR DO CHÃO APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNÉTICO OU MECÂNICO MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 40 PCM DISTÂNCIA FOCAL ENTRE 100 CM F 184 CM COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY DETEC FOR PLANO COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 34 X 42 CM OU MAIOR DETECTOR COM FIO OU SEM FIO (MÓVEL) E CINTILADOR DE IODETO DE CESIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 1990 X 2048 PIXELS PROFUNDIDADE DA IMAGEM POS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 175 MICROMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE USO ESTAÇÃO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES DO RAIOS-X DR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CPU DE ALTO DESEMPENHO COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 17 POLEGADAS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS MEMÓRIA RAM DE 2GB OU MAIOR, INTERFACE SATA II 300 O

Quantidade: 1 Val. Ref.: 250.000,00 **Valor Unit.: 250.000,00** Total Item: 250.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 25/09/2023 07:27

Documento: Atestado de Capacidade Técnica

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8f7f14961f1f4920ae20e29124aca997.zip>

Horário: 25/09/2023 07:27

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b48240e095bb4f0cb0940154c0b2f392.zip>



**MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
NOVO ORIENTE-CE**

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/90807585e1dc484594a3b932cae98a37.zip>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/85716c4c8708457ab230b0653ae9aee4.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/56409736c9d54e2aba16faf099bc8811.zip>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/041fbdd41a4f4662a92415408bf92879.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/c97670d4663f4dd6978333c633032bc4.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/406137eb953f4be8bf1e0bb44669a5d8.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5236f23edae4c84ad2b383317521bd6.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/11ab8efeb20e4788b70d9a690f6e9377.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/5fccd7dc20da4cc69dfd59650cfa4123.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/2aecea005fe34e8ab6c5d0620172dd76.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f0e3c755c9c44308af065a4ca1b1464b.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b1fc38e38bcf48f29210f025766cfe5b.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6ce88ffc310d4d1da7fc4b80975f8ddb.zip>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/f6d7311a767e471e9342177d2cb36b02.pdf>

Horário: 25/09/2023 07:27 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/65d32ae7018c47cc91bb3631e31e2215.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote Item Endereço