



1º TERMO ADITIVO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.015/2023

A Comissão de Pregão do Município de Novo Oriente, com sede na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, nomeada pela Portaria nº 017.01.01.2021 de 01 de janeiro de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que houve **ALTERAÇÃO no Lote 01** do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.015/2023**, nos termos abaixo especificados:

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.015/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO; ELETRO ELETRÔNICO E INFORMÁTICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE – CE.

ONDE SE LÊ:

ANEXO I - (PLANILHA DE PREÇOS MÉDIOS) AO TERMO DE REFERÊNCIA

LOTE 01					
Item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
1	Armário de aço alto c/duas portas Especificação – Armario de aço com duas portas pintura epóxi, com prateleiras chaves tamanho 190x90x45	UNID	100,00	1338,67	133867,00
2	Armário de aço baixo - com 02 portas, tranca com chave e 03 divisórias. Medidas: 1,60cm altura x 0,75cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5. Ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor verde possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 3 prateleiras, sendo 2 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal	UNID	100,00	1310,60	131060,00



	em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 mobiliário para postos de trabalho do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder publico ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigencias da nr-17. Sob pena de desclassificação				
3	Armário de cozinha em aço com balcão - Especificação - armário de cozinha 06 portas e 01 gaveta 105cm - branco c/ preto. Dimensões cm: comprimento profundidade: 43,00 x largura: 105,00 x altura: 175,50	UNID	60,00	2354,10	141246,00
4	Armário para escritório semi-aberto com 02 portas - Especificação: armário em mdf, 01 prateleira interna e 02 prateleira externa, medindo: altura 1,60 x 0,75 largura e 0,35 profundidade.	UNID	90,00	1283,93	115553,70
5	ARMÁRIO PASTA AZ - ARMÁRIO PASTA AZ, DE AÇO COM DUAS PORTAS COM CHAVE	UNID	100,00	4058,88	405888,00
6	Arquivo de aço com 04 gavetas - Especificação: arquivo de aço, com 04 gavetas, pintura epóxi, com fechadura.	UNID	104,00	1339,80	139339,20
7	Birô c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo a x l x p 740mmx1200mmx600mm na cor azul. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15 mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir gaveteiro aéreo com 02 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiras oblongas com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 mobiliário para postos de trabalho do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto à proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. Sob pena de desclassificação.	UNID	119,00	739,96	88055,24
8	Cadeira de plástico s/ braço - Especificação: cadeira em polipropileno, sem braço. Peso: 1,887kg x altura: 90 cm x largura: 40,5 cm x profundidade: 39cm. Capacidade: 120 kg. Antiderrapante.	UNID	1900,00	89,36	169784,00



9	Cadeira diretor base giratória - Especificação: cadeira diretor com base giratória, injetada, com braço modelo corsa, com regulagem de altura, encosto reclinável.	UNID	130,00	1290,95	167823,50
10	Cadeira fixa auxiliar - Especificação: cadeira fixa, sem braços, estofada injeta da modelo secretária, com base em aço e 4 pés.	UNID	145,00	487,44	70678,80
11	Cadeira longarina 03 lugares - Encosto e assento com espuma injetada e base em ferro pintado com pintura eletrostática na cor preta - possuir assento com estrutura em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 450mm de largura, 450mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 quatro porcas bucha americana 6x13mm parafusadas e 04 quatro parafusos m6 x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 450 mm possuir encosto com estrutura em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 460 mm de largura por 460mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados a estrutura de sustentação do assento e encosto é através de chapa aço de 2.5mm de espessura da parede com furação para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "u", sem utilização de solda, em tubo l de sustentação de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30, com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno. Possuir 02 pés formado por travessas de tubo de aço retangular 20x40mm com parede de 1.5mm de espessura revestida em sua extremidade por capa em polipropileno copolímero injetado. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. A distância entre um assento e outro é de 100 mm e a altura do assento ao chão é de 450 mm. A largura total da longarina deve ser de 1700 mm aproximadamente. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 mobiliário para postos de trabalho do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade emitidos por órgãos, fundações ou laboratórios de certificação públicos ou privados, creditados pelo inmetro de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Sob pena de desclassificação	UNID	100,00	1192,60	119260,00
12	Cadeira secretária executiva base giratória - Especificação: cadeira secretaria executiva base giratória e injetada sem braço.	UNID	135,00	588,44	79439,40
13	Cadeira Fixa em Polipropileno - Cadeiras em Polipropileno pés de alumínio antiderrapante capacidade de peso de até 140kg	UNID	200,00	368,38	73676,00
14	Carro de carga com 2 rodas com capacidade de 170kg	UNID	10,00	814,12	8141,20



15	Conjunto de mesa com 04 quatro cadeiras: Descrição: mesa e cadeiras com estrutura em tubos de aço com pintura eletrostática e tampo de granito. Cadeiras em tubos de aço com assento de madeira estofada revestida em couro ou napa, e espuma na densidade 12. Encosto em tubos de aço e pés com 04 sapatas dianteiras. Dimensões aproximadas da mesa: a x l x p: 76 x70 x 70 cm. Dimensões aproximadas da cadeira: axl x p 96 x 37 x 40 cm.	UNID	61,00	1722,39	105065,79
16	Quadro branco - Quadro Branco em MDF Sup. U.V 200x120cm Go Office Tamanho - 2,00 x 1,20.	UNID	140,00	519,89	72784,60
17	Quadro flanelógrafo - especificação: flanelógrafo verde, borda de alumínio, cantos arredondados, podendo ser fixado na horizontal ou vertical, suporte para apagador 40 cm, removível e deslizante. Tamanho 1,20x0,90	UNID	90,00	394,16	35474,40
18	Jogo de Sofá 2 e 3 lugares - Jogo de sofá 2 e 3 lugares estofados Medidas aproximadas do conjunto:2 lugares: 0.89 altura x 1.30 comprimento x 0.51 profundidade e 3 lugares: 0.89 altura x 1.63 comprimento x 0.51 profundidade	UNID	30,00	2268,53	68055,90
19	Lixeiras ecologicas - B25 Conjunto c/ 4 lixeiras 50 litros p/reciclagem tampa basculante e adesivos 4 cores altura com tampa: 64cm largura: 30cm comprimento: 30cm peso: 1,9kg cores enviadas 1 amarela 1 azul 1 verde 1 vermelha.	UNID	96,00	1484,27	142489,92
20	Mesa plástica quadrada - Especificação: mesa plástica quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 empalhável.	UNID	440,00	180,37	79362,80
21	Escada de Alumínio doméstica 8 degraus	UNID	109,00	475,76	51857,84
22	ARMÁRIO DE AÇO MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES/PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DE PRATELEIRA: AÇO/ALTURA 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110CM/03 OU 04/04KG 5 PRATELEIRAS	UNID	100,00	1251,00	125100,00
TOTAL LOTE 01:			2524003,29		
LOTE 02					
Item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
1	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado capacidade refrigeração: 9.000 btu, tensão: 220, tipo split, características adicionais 1: controle remoto	UNID	94,00	3644,48	342581,12
2	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto	UNID	136,00	3719,06	505792,16



3	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto	UNID	110,00	6298,95	692884,50
4	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 22.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto	UNID	50,00	6709,15	335457,50
5	Batedeira planetária, com capacidade para 4,3 litros e 08 tipos de velocidade, potência de 700w e 8 níveis com pés antiderrapantes. Voltagem: 220v. Cabo com 1m de extensão. - trava de segurança. Tigela: aço inox. - conteúdo da embalagem 01 bateadeira.01 tigela de aço inox 4,3l 01 pá plana.01 gancho para massas 01 tampa transparente antirrespingos.	UNID	42,00	1091,35	45836,70
6	Bebedouro geláguia coluna com 02 torneiras -Especificação: bebedouro geláguia, de coluna, 2 torneira, suporta garrafão de 20 litros, termostato frontal com controle gradual de temperatura, alças laterais, aparador de água removível e reservatório de água vedado.	UNID	96,00	1353,14	129901,44
7	Bebedouro industrial c/03 torneiras - Especificação: bebedouro industrial, corpo e estrutura em aço inox 430 aparador de água bandeja em aço inox 430 serpentina em aço inox 304 interna, isolamento térmico bóia controladora do nível de água, tomada de 03 pinos conforme a norma da abnt/nbr 603351, baixo consumo de energia baixo consumo termostato com 7 níveis para controle de temperatura gás ecológico r134a refrigeração por compressor que garante maior eficiência motor tecumseh ou embraco 1/5 a 1/4 tensão/ potencia: 110v ou 220v não e bivolt armazena 100 litros de água gelada consumo médio: 9,21 kw/h mês torneira de rosca cromada e de pressão cromada. Acompanha filtro. Anexar junto a proposta certificado de conformidade do inmetro, nos termos da portaria inmetro nº 344 de 22/07/2014 e a nº 92 de 04/05/2017	UNID	50,00	4560,52	228026,00
8	Caixa amplificada com 1000w rms de potencia, rádio fm - equalizador digital - alças e rodas para transporte, usb - auxiliar - entrada para microfone e instrumentos musicais - micro sd, 2 woofers de 12 polegadas, mp3 - mp4, ios - android, bivolt, produção de musica - instrumentos musicais, consumo aproximado de energia 1,0 kwh,	UNID	40,00	2465,24	98609,60
9	Caixa amplificada com 300w rms de potencia, com alças anatômicas para transporte, entradas para microfone, entrada usb, entrada para violão/guitarra, entradas rca, voltagem automática 127/220v.	UNID	30,00	1123,85	33715,50
10	balança digital- De uso comercial Funções incluídas: pré-embalagem Suporta até 15kg Display LCD A bandeja é de aço inoxidável Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança. Tipo de alimentação: bateria e corrente elétrica A solução que a sua loja precisa.	UNID	4,00	1664,27	6657,08



11	MAQUINA DE CORTAR GRAMA - ROÇADEIRA SEMI-PROFISSIONAL FORTG PRO, MOTOR 2 TEMPOS DE 43CC - UMA DAS MELHORES OPÇÕES DO MERCADO SEMI-PROFISSIONAL EM ROÇADEIRA COM MOTOR À COMBUSTÃO	UNID	26,00	2343,65	60934,90
12	Mesa de Som - Mesa de som com 8 canais - canais: 8 entradas: 2 mic/line xlr/trs combo 2 line estéreo rca pin equalização: 10 geq efeitos:4 saída: 4 xlr tensão: 100/240v 8 canais de entrada de mixagem 4 mono 2 estéreo 2 return - 6 aux buses 6 mono 6 estéreo estéreo sub - 8 grupos dca com roll- out - 32 entradas xlr analógicas / trs mic combo / line input 2 entradas analógicas rca estéreo em linha - 1 slot de expansão para cartão de interface de áudio ny64-d. Garantia: 12 doze meses.	UNID	32,00	2953,73	94519,36
13	Microfone de mão profissional com fio, com chave on/ off, cabo xlr/p10 blindado comprimento mínimo 4 metros, 600ohms com variação de até 30 sensibilidade aproximada -52,3 db, resposta frequência 50 hz -13 khz.	UNID	36,00	689,81	24833,16
14	Microfone sem fio - duplo - cor: preto. Frequência: uhf 619-888. Relação s/n: >105db voltagem da bateria 1.5v x 2 acompanhar 2 dois microfones. Dimensões: 190mmx40mmx140mm sensibilidade: 105db sinal/ruído: 105db requisito de energia: 2xbaterias alcalinas aa para cada microfone possuir certificação anatel. Garantia: 12 meses	UNID	40,00	1589,08	63563,20
15	Televisão 50 - Smart TV led 50 polegadas - smart : tela led, formato tela: 16:9, ângulo de visão: 178 x 178 áudio: potência de áudio mínima: 20w rms brilho: 256 cd/m2 ou superior possuir processador quad core de no mínimo 1 ghz possuir dolby audio, wireless e mediast especificações técnicas: conversor digital integrado, wifi integrado tamanho da tela: 42 polegadas ou superior imagem: resolução mínima: 1920 x 1080 full hd sistema de cores: pal-m, pal-n, ntsc idiomas: português e inglês conexões: - entrada áudio e vídeo: 1x, entrada usb 2.0: 1x ou mais, entradas hdmi: 3 ou mais, entrada s/pdif: 1x, entrada rf digital e analógico: 1x entrada rj 45 lan: 1x compatibilidade para suporte para parede cabo de alimentação acompanhar controle remoto com botões acessíveis alimentação: 100~240vac 50-60hz com 12 meses 1 ano, no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação	UNID	55,00	3949,26	217209,30
16	televisão 40 - Smart TV led 40 polegadas - smart : tela led, formato tela: 16:9 áudio: potência de áudio mínima: 20w rms Resolução 1920 x 1080 pixels Interface do hardware ?Bluetooth, USB, HDM	UNID	40,00	2473,44	98937,60
17	Smartphone preto 128GB 4GB RAM bateria 5000mAh Câmera Traseira de 50MP	UNID	60,00	2060,33	123619,80
TOTAL LOTE 02:			3.103.078,92		



LOTE 03

Item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
1	Computador Completo processador core i5 - Processador i5 da décima geração com 2.7 ghz e no mínimo 6 mb de cachê unidade de disco rígido hd interno com capacidade mínima de 500 gb com velocidade de 7200 rpm sata iii 3,5" memória ram tipo ddr4 com no mínimo 8 oito gbyte de 2133 mhz, com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel e expansão para até 64 sessenta e quatro gbyte possuir quatro slot dimm placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida sob orientação do mesmo fabricante do equipamento ofertado e deverá possuir no mínimo quatro interface tipo serial ata ii de 6.0 gigabytes/segundo ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido, unidade leitora de mídia óptica e outros componentes que poderão vir a ser instalados possuir no mínimo 07 sete portas usb sendo 02 seis 3.0 e 05 quatro 2.0 possuir uma pci express 1x, uma pci express 16x uma pci normal antiga uma line out áudio e fone de ouvido, uma line in microfone uma vga, uma hdmi, uma dvi saída duas ps/2, uma rj-45 possuir placa de vídeo possuir quatro slots de memória ddr4 com suporte para até 64gb de 2133 mhz dual channel rede gigabit: 10/100/1000 gabinete slim, com fonte de alimentação com potência de no mínimo 300 w de pcf ativo de 80 de eficiência energética possuir em sua parte frontal 2 usb e áudio frontal, possuir os seguintes itens de segurança: chip de criptografia tpm 2.0, abertura para trava tipo kensington, anilha para cadeado e sensor de intrusão que protege contra violação do hardware o computador deve acompanhar teclado padrão abnt-2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç" com no mínimo 104 teclas possuir mouse com conector padrão usb 2.0 acompanhar cabos, guia rápido de instalação, windows 10, office trial garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 doze meses.	UNID	110,00	4175,39	459292,90
2	Estabilizador 2000VA 220V 06 Tomadas E220 S220v 51050106 Upsai Com tecnologia Smart Motor - Microcontrolado. Tecnologia Sustentável com menor consumo em stand-by e recursos encontrados em Estabilizadores Profissionais, faixa larga de estabilização, proteção contra sub/sobretensão, surtos e sensor eletrônico contra sobrecarga. Gabinete plástico, com potência de 2000VA - bivolt 110v 220v, 06 tomadas NBR 14136. O fabricante do equipamento deverá possuir	UNID	110,00	1630,16	179317,60



	atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 doze meses.				
3	Impressora multifuncional jato de tinta - Conectividade - Wi-Fi Tipo de impressão colorida Conexão - USB Velocidade de impressão- Preto: 33ppm - Colorido: 15ppm Impressão - Resolução - 5760x1440dpi Copiadora - Resolução- 5760x1440dpi Scanner - Resolução- 1200 X 2400 dpi Cartuchos/Toners compatíveis - T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL - T544420-AL Tipo de display - LCD Colorido Voltagem - Bivolt. Garantia do fornecedor 12 meses.	UNID	86,00	2974,88	255839,68
4	Modulo isolador 500 VA - com aterramento eletrônico, estabilizador, filtro de linha e transformador de tensão, potência nominal mínima em regime contínuo de 500w tensão de saída 115v variação admissível na tensão de saída, até: +/- 6 frequência de entrada 60 hz possuir no mínimo 4 quatro tomadas de alimentação com plugue de acordo padrão nbr 14136 possuir chave liga/desliga temporizada possuir indicação luminosa por meio de 3 leds no painel frontal com indicações de rede normal, rede alta e rede baixa possui proteção contra surtos de tensão provenientes de rede elétrica através de varistor possuir desligamento da saída por ausência de consumo possuir proteção contra sobre corrente na entrada por mini disjuntor rearmável possui proteção contra sobtensão e sobre tensão com desligamento e rearme automático possui proteção contra sobrecarga possui proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático fabricado em gabinete plástico anti-chamas garantia padrão 3 anos para reparo ou substituição	UNID	60,00	939,50	56370,00
5	Nobreak back- 1200va aut/115v	UNID	90,00	1989,50	179055,00
6	Nobreak back- 700va aut/115v	UNID	90,00	999,76	89978,40
7	Notebook com processador intel core i3memória ram de 4gb, 256gb ssd tela led widescreen de 15,6 windows 11 garantia do equipamento deverá ser de 12 doze meses.	UNID	64,00	4695,24	300495,36
8	Notebook com processador i5 memória ram 8gb ddr3 ssd 256 tela de led widescreen de no máximo 15,6 polegadas, garantia do equipamento deverá ser de 12 doze meses.	UNID	47,00	6249,22	293713,34
9	SCANNER DE MESA ADS-3100W WIFI - INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE DIMENSÕES 20X28X38CM RESOLUÇÃO ÓTICA A PARTIR DE 600 dpi VAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO MÍNIMO 50 FOLHAS.	UNID	40,00	3136,06	125442,40
10	Projeter multimídia 3500 lumens configurações mínimas - especificações técnicas: luminosidade: 3500 ansi lumens ou superior resolução nativa: xvga / xga compatível com as resoluções 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024 ou superior sistema de cor: - ntsc-m- ntsc-4.43- pal-m- pal-b,d,g,h,i- pal-n- secam compatível hdtv: 720 p, 1080 i tipo da lâmpada: mercúrio 180 watts duração aprox. Da lâmpada: modo econômico - 5000 horas, modo normal até 3500 horas	UNID	54,00	5861,86	316540,44



	freqüência: 50-60 hz conexões: rgb, s-vídeo, vídeo componente, vídeo composto acessórios: controle remoto com pilha, cabo de sinal, cabo de energia, manual do usuário, tampa da lente opcional, maleta para transporte opcional apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial ou distribuidor oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais sob pena de desclassificação. Garantia mínima de 02 dois anos. cota principal				
11	Hd externo portátil 1tb	UNID	55,00	750,41	41272,55
12	Multifuncional laser mono Velocidade Impressão em preto: até 40 ppm Primeira página Preto: 6,5 seg. 1 Ciclo de trabalho mensal, A4 Até 100.000 páginas Volume de página recomendado: 1.500 a 3.500 Resolução de impressão Normal 600 x 600 dpi Alta resolução 1200 x 1200 dpi Memória 256 MB Máx.:512 MB Velocidade do processador 600 MHz Cartuchos de reposição Cartucho de toner LaserJet original preto de alto rendimento 15.000 páginas W1331X Cartucho de toner laser original preto de contrato 15.000 páginas W1331XC Cartucho de toner laser original preto de contrato 15.000 páginas Tambor de imagem a laser original de contrato preto rendimento 30.000 Para uso comum: Tambor de imagem a laser original preto rendimento 30.000 Tambor de imagem a laser original de contrato preto rendimento 30.000 Conectividade Capacidade de impressão móvel: PrinterOn Print Capacidade sem fio: Não Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada Detalhes do Scanner Tipo de scanner: Mesa, ADF Formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF, XPS Resolução de digitalização, ótica: Até 1200 dpi mesa Até 600 dpi ADF Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho de digitalização ADF, máximo: 216 x 356 mm Tamanho de digitalização ADF, mínimo: 145 x 145 mm Velocidade de digitalização normal, A4: Até 24 ipm preto e branco / até 12 ipm colorido Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 folhas Recursos padrão de envio digital: Digitalize para e-mail Digitalize para pasta SMB, FTP Digitalize para HDD Digitalize para unidade USB Digitalize para WSD WSD Scan Digitalize para o PC PC Scan Autenticação LDAP Formato de arquivo compatível: GIF, PDF, XPS, JPEG Detalhes copiadora Velocidade de cópia: Preto: até 40 cpm Resolução de cópia texto preto: Até 600 x 600 dpi Copiar configurações de	UNID	16,00	7016,39	112262,24



	redução / ampliação: 25 a 400 Cópias máximo: Até 99 cópias Voltagem 220 V Garantia do fornecedor 12 meses.				
13	MULTIFUNCIONAL LASER - Velocidade Max de Impressão: 42 ppm Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 Impressão frente e verso Capacidade Recomendada mensal Mínimo pags/mês: 5000 Capacidade Bandeja de Entrada: 250 Ampliação e Redução: 400 - 25 Memória: 512 MB Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi Impressão Direta via USB ou Cartão SD Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , Carta 215 x 279 mm, Envelope, Ofício 216 x 356 mm Capacidade Bandeja de Saída: 150 Tamanho do Vidro de Documentos: 22x36 cm Dimensões sem caixa L x A x P: 41 x 33 x 41cm Garantia do fornecedor 12 meses.	UNID	20,00	6923,20	138464,00
TOTAL LOTE 03:			2548043,91		
LOTE 04					
Item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
1	FERRO DE PASSAR - POTÊNCIA 2200W - 220V TENSÃO/VOLTAGEM - 220V CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 FERRO A VAPOR ELECTROLUX STEAMLINE SIV11 COM SPRAY - AZUL - 01 COPO PARA ABASTECIMENTO- CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES	UNID	60,00	239,59	14375,40
2	Fogão 4 bocas, a gás, ascendimento automático, bivolt, material da mesa aço inox FORNO LIMPA FÁCIL - PUXADOR EM AÇO - TAMPA DE VIDRO TEMPERADO - BOTÕES REMOVÍVEIS	UNID	53,00	1549,57	82127,21
3	Fogão industrial 4 bocas 30X30 2QS/2QD PERFIL 7 INOX 430	UNID	38,00	3426,62	130211,56
4	Geladeira Frost Free Duplex 375 Litros, Cor branca, Capacidade do Refrigerador 288.0l	UNID	40,00	4882,79	195311,60
5	Geladeira / refrigerador duplex , 260 litros, branca. Com 02 portas - com capacidade de 260 litros, divididos em 207 litros no refrigerador e 53 litros no congelador. Especificações: portas: 02 duas.sistema de degelo: cycledefrost. Prateleiras da porta do refrigerador porta latas trava garrafas prateleira funda na porta para garrafas pet de até 2,5 litros pés niveladores e frontais e rodízios traseiros gavetão transparente prateleiras aramadas removíveis cesta porta-ovos para	UNID	45,00	4286,72	192902,40



	12 unidades: cesta de ovos removível com alça. Voltagem: 220 v classificação energética: classe a. Garantia: 12 meses				
6	Liquidificador doméstico 02 velocidades - Especificação: liquidificador domestico 02 velocidades - Especificação - liquidificador domestico, copo plástico, capacidade de 1,25l, possui 02 velocidade e o botão pulsar, ideal para preparo de sopas, sucos e vitaminas, com lamina diferenciada, e sua base e antiderrapante. Potencia 350 w e copo inquebrável.	UNID	55,00	220,04	12102,20
7	Liquidificador industrial 4 litros, alta rotação 220volts, resistente, com jarra e corpo de aço inox polido, tampa alumínio repuxado, com copo monobloco. Motor de 800 w de potencia, capacidade de rotação de 18.000 rpm e consumo de 0,70 kw/h. Frequência 50/60 hz, tensão 127 v ou 220 v mono volto. Produto certificado pelo inmetro. exclusivo para m.e. E e.p.p.	UNID	62,00	1581,66	98062,92
8	Lavadora de Roupas Automática Care com Cesto Inox, JetClean e Ultra Filter 14kg - Branca43	UNID	43,00	3846,43	165396,49
9	Micro-ondas 30 L	UNID	40,00	1224,90	48996,00
10	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA SEMI-AUTOMÁTICO 16KG.VOLTAGEM: 220 VOLTS.	UNID	48,00	1493,27	71676,96
11	Ventilador de coluna 40 cm - Especificação: ventilador de coluna 40cm, ideal para grandes espaços, hélices em plástico de engenharia, pintura eletrostática, oscilação horizontal automática, regulagem de altura manual: altura mínima de 120cm, altura máxima de 175cm. Regulagem de inclinação manual, controle deslizante de velocidade. Tamanho 60cm.	UNID	110,00	488,00	53680,00
12	Ventilador de parede 60 cm - Especificação: ventilador de parede 60cm, ideal para grandes espaços, hélices em plástico ou aço de engenharia, pintura eletrostática, oscilação horizontal automática, regulagem de altura manual: altura mínima de 120cm, altura máxima de 175cm. Regulagem de inclinação manual, controle deslizante de velocidade. Tamanho 60cm.	UNID	525,00	598,26	314086,50
13	Frigobar 76L, COR: BRANCO Altura mínima 80cm Largura mínima 48 cm	UNID	2,00	2532,69	5065,38
14	Freezer Horizontal 2 portas 534L.	UNID	30,00	6720,73	201621,90
15	Moedor/picador industrial para carne em Inox 8	UNID	4,00	2639,20	10556,80
16	Máquina de serra para carne - de bancada, mesa em aço 100 inox potência 1/3 Cv tamanho da fita a partir de 1,70m mesa 490 x 560 Serra fita completa que corta diversos tipos de carnes	UNID	2,00	5024,85	10049,70
TOTAL LOTE 04:			1606223,02		



TOTAL GERAL:	9.781.349,14
--------------	--------------

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 9.781.349,14 (nove milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos).

3.1. VALORES PARA A PROPOSTA CORRIGIDA DEVERÃO SER LINEAR EM TODOS OS ITENS.

As mercadorias deverão ser entregues somente no local indicado na **ORDEM DE FORNECIMENTO** e obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento.

LEIA-SE:

LOTE 01

Item	Descrição do item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
1	Armário de aço alto c/duas portas Especificação - Armario de aço com duas portas pintura epóxi, com prateleiras chaves tamanho 190x90x45	Armário de aço alto c/duas portas Especificação - Armario de aço com duas portas pintura epóxi, com prateleiras chaves tamanho 190x90x45	UNID	100,00	1338,67	133867,00
2	Armário de aço baixo - com 02 portas, tranca com chave e 03 divisórias. Medidas: 1,60cm altura x 0,75cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5. Ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prat	Armário de aço baixo - com 02 portas, tranca com chave e 03 divisórias. Medidas: 1,60cm altura x 0,75cm largura x 0,40cm profundida com variação de +/- 5. Ser confeccionado em chapa de aço #24 normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo, prateleiras e portas possuir portas com dobradiças soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado reforçado zincado e fechadura cilíndrica do tipo yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central devem ser	UNID	100,00	1310,60	131060,00



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



		<p>pintadas com pintura eletrostática líquida esmalte sintético na cor verde possuir puxador embutido estampado em toda parte vertical da porta com acabamento em perfil pvc na cor cinza possuir 3 prateleiras, sendo 2 móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm exposta em toda lateral do armário, e 1 fixa, ambas com reforços em "ômega" na horizontal em chapa de aço #26 0,45mm laminada a frio com 4 dobras possuir kit de pés niveladores removíveis em polipropileno de alto impacto na cor preto fixado ao armário através de 4 buchas com rosca interna e 12 parafusos de 13mm produto montável através de sistema de travas, alavanca e unha produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 mobiliário para postos de trabalho do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto a proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder publico ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigencias da nr-17. Sob pena de desclassificação</p>				
3	Armário de cozinha em aço com balcão - Especificação - armário de cozinha 06	Armário de cozinha em aço com balcão - Especificação - armário de cozinha 06	UNID	60,00	2354,10	141246,00



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



	portas e 01 gaveta 105cm - branco c/ preto. Dimensões cm: comprimento profundidade: 43,00 x largura: 105,00 x altura: 175,50	portas e 01 gaveta 105cm - branco c/ preto. Dimensões cm: comprimento profundidade: 43,00 x largura: 105,00 x altura: 175,50				
4	ARMÁRIO PASTA AZ - ARMÁRIO PASTA AZ, DE AÇO COM DUAS PORTAS COM CHAVE	ARMÁRIO PASTA AZ - ARMÁRIO PASTA AZ, DE AÇO COM DUAS PORTAS COM CHAVE	UNID	100,00	4058,88	405888,00
5	Arquivo de aço com 04 gavetas - Especificação: arquivo de aço, com 04 gavetas, pintura epóxi, com fechadura.	Arquivo de aço com 04 gavetas - Especificação: arquivo de aço, com 04 gavetas, pintura epóxi, com fechadura.	UNID	104,00	1339,80	139339,20
6	Cadeira diretor base giratória - Especificação: cadeira diretor com base giratória, injetada, com braço modelo corsa, com regulagem de altura, encosto reclinável.	Cadeira diretor base giratória - Especificação: cadeira diretor com base giratória, injetada, com braço modelo corsa, com regulagem de altura, encosto reclinável.	UNID	130,00	1290,95	167823,50
7	Cadeira fixa auxiliar - Especificação: cadeira fixa, sem braços, estofada injeta da modelo secretária, com base em aço e 4 pés.	Cadeira fixa auxiliar - Especificação: cadeira fixa, sem braços, estofada injeta da modelo secretária, com base em aço e 4 pés.	UNID	145,00	487,44	70678,80
8	Cadeira longarina 03 lugares - Encosto e assento com espuma injetada e base em ferro pintado com pintura eletrostática na cor preta - possuir assento com estrutura em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo, com di	Cadeira longarina 03 lugares - Encosto e assento com espuma injetada e base em ferro pintado com pintura eletrostática na cor preta - possuir assento com estrutura em polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 450mm de largura, 450mm de profundidade 5mm de espessura e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 04 quatro porcas bucha americana 6x13mm parafusadas e 04 quatro parafusos mé x 75mm cabeça phillips para fixação em cada assento. A altura do assento até a linha do chão é de 450 mm possuir encosto com estrutura em	UNID	100,00	1192,60	119260,00



		<p>polipropileno copolímero injetado com curvatura levemente adaptada ao corpo, com dimensões de 460 mm de largura por 460mm de altura, com espessura de 5mm e cantos arredondados a estrutura de sustentação do assento e encosto é através de chapa aço de 2.5mm de espessura da parede com furação para acoplar-se ao assento e encosto juntando-se com a estrutura de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "u", sem utilização de solda, em tubo 1 de sustentação de formato retangular, cuja medida mínima é de 70 x 30, com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno. Possuir 02 pés formado por travessas de tubo de aço retangular 20x40mm com parede de 1.5mm de espessura revestida em sua extremidade por capa em polipropileno copolímero injetado. Todos os tubos de aço utilizados na montagem desta longarina passam por um processo de banhos decapantes e de fosfatização e posterior pintura com tinta epóxi a pó, evitando oxidação e com um ótimo acabamento superficial. A distância entre um assento e outro é de 100 mm e a altura do assento ao chão é de 450 mm. A largura total da longarina deve ser de 1700 mm aproximadamente. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-</p>			
--	--	--	--	--	--



		17.3 mobiliário para postos de trabalho do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação certificado da abnt ou laudo de conformidade junto a proposta de preços atestando ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade emitidos por órgãos, fundações ou laboratórios de certificação públicos ou privados, creditados pelo inmetro de acordo exigências da norma regulamentadora nr-17.3. Sob pena de desclassificação				
9	Cadeira secretária executiva base giratória - Especificação: cadeira secretária executiva base giratória e injetada sem braço.	Cadeira secretária executiva base giratória - Especificação: cadeira secretária executiva base giratória e injetada sem braço.	UNID	135,00	588,44	79439,40
10	Conjunto de mesa com 04 quatro cadeiras: Descrição: mesa e cadeiras com estrutura em tubos de aço com pintura eletrostática e tampo de granito. Cadeiras em tubos de aço com assento de madeira estofada revestida em couirino ou napa, e espuma na densi	Conjunto de mesa com 04 quatro cadeiras: Descrição: mesa e cadeiras com estrutura em tubos de aço com pintura eletrostática e tampo de granito. Cadeiras em tubos de aço com assento de madeira estofada revestida em couirino ou napa, e espuma na densidade 12. Encosto em tubos de aço e pés com 04 sapatas dianteiras. Dimensões aproximadas da mesa: a x l x p: 76 x70 x 70 cm. Dimensões aproximadas da cadeira: axl x p 96 x 37 x 40 cm.	UNID	61,00	1722,39	105065,79
11	ARMÁRIO DE AÇO MATERIAL DE CONFEÇÃO/DIMENSÕES/PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DE PRATELEIRA: AÇO/ALTURA 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A	ARMÁRIO DE AÇO MATERIAL DE CONFEÇÃO/DIMENSÕES/PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DE PRATELEIRA: AÇO/ALTURA 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A	UNID	100,00	1251,00	125100,00



110CM/03 OU 04/04KG 5 PRATELEIRAS	110CM/03 OU 04/04KG 5 PRATELEIRAS				
--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Valor Global do Lote 01: R\$ 1.618.767,69 (hum milhão, seiscentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

LOTE 02

Item	Descrição do item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
4	Armário para escritório semi-aberto com 02 portas - Especificação: armário em mdf, 01 prateleira interna e 02 prateleira externa, medindo: altura 1,60 x 0,75 largura e 0,35 profundidade.	Armário para escritório semi-aberto com 02 portas - Especificação: armário em mdf, 01 prateleira interna e 02 prateleira externa, medindo: altura 1,60 x 0,75 largura e 0,35 profundidade.	UNID	90,00	1283,93	115553,70



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



7	Birô c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo a x l x p 740mmx1200mmx600mm na cor azul. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15 mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabame	Birô c/ duas gavetas e chaves mesa reta - medindo a x l x p 740mmx1200mmx600mm na cor azul. Com tampo e corpo maciços confeccionados em mdp de 15 mm revestido em melamínica fixada através de processo industrial de prensa de baixa pressão. Acabamento com fita de borda colado por centro de usinagem pelo sistema hotmelt na cor cinza. Possuir gaveteiro aéreo com 02 gavetas com acabamento em fita abs, possuir fechadura cilíndrica tipo yale com chaves, botijão, e lingueta possuir puxadores tipo alça em polietileno de alto impacto possuir pé fixo tipo "h" com estrutura em aço industrial com tratamento anticorrosivo através da fosforização inorgânica e revestimento pelo sistema epóxi-pó curado em estufa na cor cinza e entre elas almofada em mdp	UNID	119,00	739,96	88055,24
---	--	---	------	--------	--------	----------



		de 15 mm na mesma cor do tampo possuir ponteiros oblongos com sapatas niveladoras. Produto deve atender às exigências da norma regulamentadora nr-17.3 mobiliário para postos de trabalho do ministério do trabalho e do emprego através de apresentação de laudos técnicos junto à proposta de preços emitidos por órgãos, fundações, autarquias do poder público ou laboratórios de certificação públicos, acreditados pelo inmetro, atestado que o produto atende as exigências da nr-17. Sob pena de desclassificação.				
13	Cadeira Fixa em Polipropileno - Cadeiras em Polipropileno pés de alumínio antiderrapante capacidade de peso de até 140kg	Cadeira Fixa em Polipropileno - Cadeiras em Polipropileno pés de alumínio antiderrapante capacidade de peso de até 140kg	UNID	200,00	368,38	73676,00
16	Quadro branco - Quadro Branco em MDF Sup. U.V 200x120cm Go Office Tamanho - 2,00 x 1,20.	Quadro branco - Quadro Branco em MDF Sup. U.V 200x120cm Go Office Tamanho - 2,00 x 1,20.	UNID	140,00	519,89	72784,60
17	Quadro flanelógrafo - especificação: flanelógrafo verde, borda de alumínio, cantos arredondados, podendo ser fixado na horizontal ou vertical, suporte para apagador 40 cm, removível e deslizante. Tamanho 1,20x0,90	Quadro flanelógrafo - especificação: flanelógrafo verde, borda de alumínio, cantos arredondados, podendo ser fixado na horizontal ou vertical, suporte para apagador 40 cm, removível e deslizante. Tamanho 1,20x0,90	UNID	90,00	394,16	35474,40



18	Jogo de Sofá 2 e 3 lugares - Jogo de sofá 2 e 3 lugares estofados Medidas aproximadas do conjunto: 2 lugares: 0.89 altura x 1.30 comprimento x 0.51 profundidade e 3 lugares: 0.89 altura x 1.63 comprimento x 0.51 profundidade	Jogo de Sofá 2 e 3 lugares - Jogo de sofá 2 e 3 lugares estofados Medidas aproximadas do conjunto: 2 lugares: 0.89 altura x 1.30 comprimento x 0.51 profundidade e 3 lugares: 0.89 altura x 1.63 comprimento x 0.51 profundidade	UNID	30,00	2268,53	68055,90
----	--	--	------	-------	---------	----------

Valor Global do Lote 02: R\$ 249.990,90 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais e noventa centavos).

Lote 03

Item	Descrição do item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
8	Cadeira de plástico s/ braço - Especificação: cadeira em polipropileno, sem braço. Peso: 1,887kg x altura: 90 cm x largura: 40,5 cm x profundidade: 39cm. Capacidade: 120 kg. Antiderrapante.	Cadeira de plástico s/ braço - Especificação: cadeira em polipropileno, sem braço. Peso: 1,887kg x altura: 90 cm x largura: 40,5 cm x profundidade: 39cm. Capacidade: 120 kg. Antiderrapante.	UNID	1900,00	89,36	169.784,00
20	Mesa plástica quadrada - Especificação: mesa plástica quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 empalhável.	Mesa plástica quadrada - Especificação: mesa plástica quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 empalhável.	UNID	440,00	180,37	79.362,80



Valor Global do Lote 03: R\$ 249.146,80 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos).

Lote 04

Item	Descrição do item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
14	Carro de carga com 2 rodas com capacidade de 170kg	Carro de carga com 2 rodas com capacidade de 170kg	UNID	10,00	814,12	8.141,20
21	Escada de Alumínio doméstica 8 degraus	Escada de Alumínio doméstica 8 degraus	UNID	109,00	475,76	51.857,84

Valor Global do Lote 04: R\$ 59.999,04 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos).

Lote 05

Item	Descrição do item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
19	Lixeiras ecológicas - B25 Conjunto c/ 4 lixeiras 50 litros p/reciclagem tampa basculante e adesivos 4 cores altura com tampa: 64cm largura: 30cm comprimento: 30cm peso: 1,9kg cores enviadas 1	Lixeiras ecológicas - B25 Conjunto c/ 4 lixeiras 50 litros p/reciclagem tampa basculante e adesivos 4 cores altura com tampa: 64cm largura: 30cm comprimento: 30cm peso: 1,9kg cores enviadas 1	UNID	96,00	1484,27	142489,92



amarela 1 azul 1 verde 1 vermelha.	amarela 1 azul 1 verde 1 vermelha.				
--	--	--	--	--	--

Valor Global do Lote 05: R\$ 142.489,92 (cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).

LOTE 06

Item	Descrição do item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
1	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado capacidade refrigeração: 9.000 btu, tensão: 220, tipo split, características adicionais 1: controle remoto	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado capacidade refrigeração: 9.000 btu, tensão: 220, tipo split, características adicionais 1: controle remoto	UNID	94,00	3644,48	342581,12
2	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto	UNID	136,00	3719,06	505792,16
3	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto	UNID	110,00	6298,95	692884,50



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



4	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 22.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto	Ar condicionado - Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 22.000 btu, tensão: 220 v, tipo: split, características adicionais 1: com controle remoto59	UNID	50,00	6709,15	335457,50
5	Batedeira planetária, com capacidade para 4,3 litros e 08 tipos de velocidade, potência de 700w e 8 níveis com pés antiderrapantes. Voltagem: 220v. Cabo com 1m de extensão. - trava de segurança. Tigela: aço inox. - conteúdo da embalagem 01 batedeira	Batedeira planetária, com capacidade para 4,3 litros e 08 tipos de velocidade, potência de 700w e 8 níveis com pés antiderrapantes. Voltagem: 220v. Cabo com 1m de extensão. - trava de segurança. Tigela: aço inox. - conteúdo da embalagem 01 batedeira.01 tigela de aço inox 4,3l 01 pá plana.01 gancho para massas 01 tampa transparente antirrespingos.	UNID	42,00	1091,35	45836,70
6	Bebedouro geláqua coluna com 02 torneiras - Especificação: bebedouro geláqua, de coluna, 2 torneira, suporta garrafão de 20 litros, termostato frontal com controle gradual de temperatura, alças laterais, aparador de água removível e reservatório de ág	Bebedouro geláqua coluna com 02 torneiras - Especificação: bebedouro geláqua, de coluna, 2 torneira, suporta garrafão de 20 litros, termostato frontal com controle gradual de temperatura, alças laterais, aparador de água removível e reservatório de água vedado.	UNID	96,00	1353,14	129901,44



7	Bebedouro industrial c/03 torneiras - Especificação: bebedouro industrial, corpo e estrutura em aço inox 430 aparador de água bandeja em aço inox 430 serpentina em aço inox 304 interna, isolamento térmico bóia controladora do nível de água, to	Bebedouro industrial c/03 torneiras - Especificação: bebedouro industrial, corpo e estrutura em aço inox 430 aparador de água bandeja em aço inox 430 serpentina em aço inox 304 interna, isolamento térmico bóia controladora do nível de água, tomada de 03 pinos conforme a norma da abnt/nbr 603351, baixo consumo de energia baixo consumo termostato com 7 níveis para controle de temperatura gás ecológico r134a refrigeração por compressor que garante maior eficiência motor tecumseh ou embraco 1/5 a 1/4 tensão/ potencia: 110v ou 220v não e bivolt armazena 100 litros de água gelada consumo médio: 9,21 kw/h mês torneira de rosca cromada e de pressão cromada. Acompanha filtro. Anexar junto a proposta certificado de conformidade do inmetro, nos termos da portaria inmetro n° 344 de 22/07/2014 e a n° 92 de 04/05/2017	UNID	50,00	4560,52	228026,00
---	--	--	------	-------	---------	-----------



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



8	Caixa amplificada com 1000w rms de potencia, rádio fm - equalizador digital - alças e rodas para transporte, usb - auxiliar - entrada para microfone e instrumentos musicais - micro sd, 2 woofers de 12 polegadas, mp3 - mp4, ios - android, bivolt, epro	Caixa amplificada com 1000w rms de potencia, rádio fm - equalizador digital - alças e rodas para transporte, usb - auxiliar - entrada para microfone e instrumentos musicais - micro sd, 2 woofers de 12 polegadas, mp3 - mp4, ios - android, bivolt, eprodução de musica - instrumentos musicais, consumo aproximado de energia 1,0 kwh,	UNID	40,00	2465,24	98609,60
9	Caixa amplificada com 300w rms de potencia, com alças anatômicas para transporte, entradas para microfone, entrada usb, entrada para violão/guitarra, entradas rca, voltagem automática 127/220v.	Caixa amplificada com 300w rms de potencia, com alças anatômicas para transporte, entradas para microfone, entrada usb, entrada para violão/guitarra, entradas rca, voltagem automática 127/220v.	UNID	30,00	1123,85	33715,50
10	balança digital- De uso comercial Funções incluídas: pré-embalagem Suporta até 15kg Display LCD A bandeja é de aço inoxidável Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança.	balança digital- De uso comercial Funções incluídas: pré-embalagem Suporta até 15kg Display LCD A bandeja é de aço inoxidável Inclui a tecla Tara que permite subtrair o peso dos recipientes. Possui a tecla zero para restaurar o valor da balança. Tipo de alimentação: bateria e corrente elétrica A solução que a sua loja precisa.	UNID	4,00	1664,27	6657,08