



LOTE 07

LOTE 07						
Item	Descrição do item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
1	Computador Completo processador core i5 - Processador i5 da décima geração com 2.7 ghz e no mínimo 6 mb de cachê unidade de disco rígido hd interno com capacidade mínima de 500 gb com velocidade de 7200 rpm sata iii 3,5" memória ram tipo ddr4 co	Computador Completo processador core i5 - Processador i5 da décima geração com 2.7 ghz e no mínimo 6 mb de cachê unidade de disco rígido hd interno com capacidade mínima de 500 gb com velocidade de 7200 rpm sata iii 3,5" memória ram tipo ddr4 com no mínimo 8 oito gbyte de 2133 mhz, com possibilidade de implementação da tecnologia dual channel e expansão para até 64 sessenta e quatro gbyte possuir quatro slot dimm placa mãe deverá ser projetada e desenvolvida sob orientação do mesmo fabricante do equipamento ofertado e deverá possuir no mínimo quatro interface tipo serial ata ii de 6.0 gigabytes/segundo	UNID	110,00	4175,39	459292,90



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



	<p>ou superior, que permita gerenciar as unidades de disco rígido, unidade leitora de mídia óptica e outros componentes que poderão vir a ser instalados</p> <p>possuir no mínimo 07 sete portas usb sendo 02 seis 3.0 e 05 quatro 2.0 possuir uma pci express 1x, uma pci express 16x uma pci normal antiga uma line out áudio e fone de ouvido, uma line in microfone uma vga, uma hdmi, uma dvi saída duas ps/2, uma rj-45 possuir placa de vídeo possuir quatro slots de memória ddr4 com suporte para até 64gb de 2133 mhz dual channel rede gigabit: 10/100/1000 gabinete slim, com fonte de alimentação com potência de no</p>				
--	---	--	--	--	--



		<p>mínimo 300 w de pcf ativo de 80 de eficiência energética possuir em sua parte frontal 2 usb e áudio frontal, possuir os seguintes itens de segurança: chip de criptografia tpm 2.0, abertura para trava tipo kensington, anilha para cadeado e sensor de intrusão que protege contra violação do hardware o computador deve acompanhar teclado padrão abnt-2, com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive "ç" com no mínimo 104 teclas possuir mouse com conector padrão usb 2.0 acompanhar cabos, guia rápido de instalação, windows 10, office trial garantia: o fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 doze meses.</p>				
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



2	Estabilizador 2000VA 220V 06 Tomadas E220 S220v 51050106 Upsai Com tecnologia Smart Motor - Microcontrolado. Tecnologia Sustentável com menor consumo em stand-by e recursos encontrados em Estabilizadores Profissionais, faixa larga de estabilização, p	Estabilizador 2000VA 220V 06 Tomadas E220 S220v 51050106 Upsai Com tecnologia Smart Motor - Microcontrolado. Tecnologia Sustentável com menor consumo em stand-by e recursos encontrados em Estabilizadores Profissionais, faixa larga de estabilização, proteção contra sub/sobretensão, surtos e sensor eletrônico contra sobrecarga. Gabinete plástico, com potência de 2000VA - bivolt 110v 220v, 06 tomadas NBR 14136. O fabricante do equipamento deverá possuir atendimento da assistência técnica por um prazo de 12 doze meses.	UNID	110,00	1630,16	179317,60
---	--	--	------	--------	---------	-----------



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



3	Impressora multifuncional jato de tinta - Conectividade - Wi-Fi Tipo de impressão colorida Conexão - USB Velocidade de impressão- Preto: 33ppm - Colorido: 15ppm Impressão - Resolução - 5760x1440dpi Copiadora - Resolução- 5760x1440dpi Scanner -	Impressora multifuncional jato de tinta - Conectividade - Wi-Fi Tipo de impressão colorida Conexão - USB Velocidade de impressão- Preto: 33ppm - Colorido: 15ppm Impressão - Resolução - 5760x1440dpi Copiadora - Resolução- 5760x1440dpi Scanner - Resolução- 1200 X 2400 dpi Cartuchos/Toners compatíveis - T544120-AL - T544220-AL - T544320-AL - T544420-AL Tipo de display - LCD Colorido Voltagem - Bivolt. Garantia do fornecedor 12 meses.	UNID	86,00	2974,88	255839,68
---	---	--	------	-------	---------	-----------



4	Modulo isolador 500 VA - com aterramento eletrônico, estabilizador, filtro de linha e transformador de tensão, potência nominal mínima em regime contínuo de 500w tensão de saída 115v variação admissível na tensão de saída, até: /- 6 frequência d	Modulo isolador 500 VA - com aterramento eletrônico, estabilizador, filtro de linha e transformador de tensão, potência nominal mínima em regime contínuo de 500w tensão de saída 115v variação admissível na tensão de saída, até: /- 6 frequência de entrada 60 hz possuir no mínimo 4 quatro tomadas de alimentação com plugue de acordo padrão nbr 14136 possuir chave liga/desliga temporizada possuir indicação luminosa por meio de 3 leds no painel frontal com indicações de rede normal, rede alta e rede baixa possui proteção contra surtos de tensão provenientes de rede elétrica através de varistor possuir desligamento da saída por ausência de consumo possuir proteção contra sobre corrente na entrada por mini disjuntor rearmável possui proteção contra sobtensão e sobre tensão com desligamento e rearme automático	UNID	60,00	939,50	56370,00
---	---	---	------	-------	--------	----------



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



		possuir proteção contra sobrecarga possuir proteção contra sobreaquecimento com desligamento e rearme automático fabricado em gabinete plástico anti-chamas garantia padrão 3 anos para reparo ou substituição				
5	Nobreak back-1200va aut/115v	Nobreak back-1200va aut/115v	UNID	90,00	1989,50	179055,00
6	Nobreak back-700va aut/115v	Nobreak back-700va aut/115v	UNID	90,00	999,76	89978,40
7	Notebook com processador intel core i3memória ram de 4gb, 256gb ssd tela led widescreen de 15,6 windows 11 garantia do equipamento deverá ser de 12 doze meses.	Notebook com processador intel core i3memória ram de 4gb, 256gb ssd tela led widescreen de 15,6 windows 11 garantia do equipamento deverá ser de 12 doze meses.	UNID	64,00	4695,24	300495,36
8	Notebook com processador i5 memória ram 8gb ddr3 ssd 256 tela de led widescreen de no máximo 15,6 polegadas, garantia do equipamento deverá ser de 12 doze meses.	Notebook com processador i5 memória ram 8gb ddr3 ssd 256 tela de led widescreen de no máximo 15,6 polegadas, garantia do equipamento deverá ser de 12 doze meses.	UNID	47,00	6249,22	293713,34
9	SCANNER DE MESA ADS-3100W WIFI - INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE DIMENSÕES 20X28X38CM RESOLUÇÃO ÓTICA A PARTIR DE 600 dpi VAPACIDADE ALIMENTADOR	SCANNER DE MESA ADS-3100W WIFI - INTERFACE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE DIMENSÕES 20X28X38CM RESOLUÇÃO ÓTICA A PARTIR DE 600 dpi VAPACIDADE ALIMENTADOR	UNID	40,00	3136,06	125442,40



	AUTOMÁTICO MÍNIMO 50 FOLHAS.	AUTOMÁTICO MÍNIMO 50 FOLHAS.				
10	Projektor multimídia 3500 lumens configurações mínimas - especificações técnicas: luminosidade: 3500 ansi lumens ou superior resolução nativa: xvga / xga compatível com as resoluções 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024 ou superior sistema de cor:	Projektor multimídia 3500 lumens configurações mínimas - especificações técnicas: luminosidade: 3500 ansi lumens ou superior resolução nativa: xvga / xga compatível com as resoluções 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024 ou superior sistema de cor: - ntsc-m-ntsc-4.43- pal-m-pal-b,d,g,h,i-pal-n- secam compatível hdtv: 720 p, 1080 i tipo da lâmpada: mercúrio 180 watts duração aprox. Da lâmpada: modo econômico - 5000 horas, modo normal até 3500 horas frequência: 50-60 hz conexões: rgb, s-video, video componente, video composto acessórios: controle remoto com pilha, cabo	UNID	54,00	5861,86	316540,44



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



		de sinal, cabo de energia, manual do usuário, tampa da lente opcional, maleta para transporte opcional apresentar declaração de garantia do fabricante ou canal oficial ou distribuidor oficial, folder do site do fabricante do equipamento e seus opcionais, marca modelo e part number do equipamento e seus opcionais sob pena de desclassificação. Garantia mínima de 02 dois anos. cota principal				
11	Hd externo portátil 1tb	Hd externo portátil 1tb	UNID	55,00	750,41	41272,55



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



12	Multifuncional laser mono Velocidade Impressão em preto: até 40 ppm Primeira página Preto: 6,5 seg. 1 Ciclo de trabalho mensal, A4 Até 100.000 páginas Volume de página recomendado: 1.500 a 3.500 Resolução de impressão Normal 600 x 600 dpi	Multifuncional laser mono Velocidade Impressão em preto: até 40 ppm Primeira página Preto: 6,5 seg. 1 Ciclo de trabalho mensal, A4 Até 100.000 páginas Volume de página recomendado: 1.500 a 3.500 Resolução de impressão Normal 600 x 600 dpi Alta resolução 1200 x 1200 dpi Memória 256 MB Máx.:512 MB Velocidade do processador 600 MHz Cartuchos de reposição Cartucho de toner LaserJet original preto de alto rendimento 15.000 páginas W1331X Cartucho de toner laser original preto de contrato 15.000 páginas W1331XC Cartucho de toner laser original preto de contrato 15.000 páginas Tambor de imagem a laser original	UNID	16,00	7016,39	112262,24
----	---	---	------	-------	---------	-----------



	<p>de contrato preto rendimento 30.000 Para uso comum: Tambor de imagem a laser original preto rendimento 30.000 Tambor de imagem a laser original de contrato preto rendimento 30.000 Conectividade Capacidade de impressão móvel: PrinterOn Print Capacidade sem fio: Não Porta USB 2.0 de alta velocidade, host USB porta de rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrada Detalhes do Scanner Tipo de scanner: Mesa, ADF Formato de arquivo: PDF, JPG, TIFF, XPS Resolução de digitalização, ótica: Até 1200 dpi mesa Até 600 dpi ADF Tamanho da digitalização, máximo: 216 x 297 mm Tamanho de digitalização ADF, máximo: 216</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>x 356 mm Tamanho de digitalização ADF, mínimo: 145 x 145 mm Velocidade de digitalização normal, A4: Até 24 ipm preto e branco / até 12 ipm colorido Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 folhas Recursos padrão de envio digital: Digitalize para e-mail Digitalize para pasta SMB, FTP Digitalize para HDD Digitalize para unidade USB Digitalize para WSD WSD Scan Digitalize para o PC PC Scan Autenticação LDAP Formato de arquivo compatível: GIF, PDF, XPS, JPEG Detalhes copiadora Velocidade de cópia: Preto: até 40 cpm Resolução de cópia texto preto: Até 600 x 600 dpi Copiar configurações de redução / ampliação: 25 a 400 Cópias máximo: Até 99 cópias Voltagem 220 V Garantia do fornecedor 12 meses.</p>				
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



13	MULTIFUNCIONAL LASER - Velocidade Max de Impressão: 42 ppm Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 Impressão frente e verso Capacidade Recomendada mensal Mínimo pags/mês: 5000 Capacidade Bandeja de Entrada: 250 Ampliação e Redução: 400 - 25 Memória: 512	MULTIFUNCIONAL LASER - Velocidade Max de Impressão: 42 ppm Conectividade: Rede Ethernet, USB 2.0 Impressão frente e verso Capacidade Recomendada mensal Mínimo pags/mês: 5000 Capacidade Bandeja de Entrada: 250 Ampliação e Redução: 400 - 25 Memória: 512 MB Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 Resolução Máxima de Impressão: 1200x1200dpi Impressão Direta via USB ou Cartão SD Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm , Carta 215 x 279 mm, Envelope, Ofício 216 x 356 mm Capacidade Bandeja de Saída: 150 Tamanho do Vidro de Documentos: 22x36 cm Dimensões sem caixa L x A x P: 41 x 33 x 41cm Garantia do fornecedor 12 meses.	UNID	20,00	6923,20	138464,00
TOTAL LOTE 07:				2.548.043,91		



LOTE 08

Item	Descrição do item	Especificação	Unid. medida	Quant.	Valor médio	Valor total
1	FERRO DE PASSAR - POTÊNCIA 2200W - 220V TENSÃO/VOLTAGEM - 220V CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 FERRO A VAPOR ELECTROLUX STEAMLINE SIV11 COM SPRAY - AZUL - 01 COPO PARA ABASTECIMENTO- CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES	FERRO DE PASSAR - POTÊNCIA 2200W - 220V TENSÃO/VOLTAGEM - 220V CONTEÚDO DA EMBALAGEM - 01 FERRO A VAPOR ELECTROLUX STEAMLINE SIV11 COM SPRAY - AZUL - 01 COPO PARA ABASTECIMENTO- CERTIFICADO DE GARANTIA E MANUAL DE INSTRUÇÕES	UNID	60,00	239,59	14375,40
2	Fogão 4 bocas, a gás, ascendimento automático, bivolt, material da mesa aço inox FORNO LIMPA FÁCIL - PUXADOR EM AÇO - TAMPA DE VIDRO TEMPERADO - BOTÕES REMOVÍVEIS	Fogão 4 bocas, a gás, ascendimento automático, bivolt, material da mesa aço inox FORNO LIMPA FÁCIL - PUXADOR EM AÇO - TAMPA DE VIDRO TEMPERADO - BOTÕES REMOVÍVEIS	UNID	53,00	1549,57	82127,21
3	Fogão industrial 4 bocas 30X30 2QS/2QD PERFIL 7 INOX 430	Fogão industrial 4 bocas 30X30 2QS/2QD PERFIL 7 INOX 430	UNID	38,00	3426,62	130211,56
4	Geladeira Frost Free Duplex 375 Litros, Cor branca, Capacidade do Refrigerador 288.01	Geladeira Frost Free Duplex 375 Litros, Cor branca, Capacidade do Refrigerador 288.01	UNID	40,00	4882,79	195311,60



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



5	Geladeira / refrigerador duplex , 260 litros, branca. Com 02 portas - com capacidade de 260 litros, divididos em 207 litros no refrigerador e 53 litros no congelador. Especificações: portas: 02 duas.sistema de degelo: cycledefrost. Prateleiras da	Geladeira / refrigerador duplex , 260 litros, branca. Com 02 portas - com capacidade de 260 litros, divididos em 207 litros no refrigerador e 53 litros no congelador. Especificações: portas: 02 duas.sistema de degelo: cycledefrost. Prateleiras da porta do refrigerador porta latas trava garrafas prateleira funda na porta para garrafas pet de até 2,5 litros pés niveladores e frontais e rodízios traseiros gavetão transparente prateleiras aramadas removíveis cesta porta-ovos para 12 unidades: cesta de ovos removível com alça. Voltagem: 220 v classificação energética: classe a. Garantia: 12 meses	UNID	45,00	4286,72	192902,40
---	--	--	------	-------	---------	-----------



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



6	Liquidificador doméstico 02 velocidades - Especificação: liquidificador domestico 02 velocidades - Especificação - liquidificador domestico, copo plástico, capacidade de 1,25l, possui 02 velocidade e o botão pulsar, ideal para preparo de sopas, sucos	Liquidificador doméstico 02 velocidades - Especificação: liquidificador domestico 02 velocidades - Especificação - liquidificador domestico, copo plástico, capacidade de 1,25l, possui 02 velocidade e o botão pulsar, ideal para preparo de sopas, sucos e vitaminas, com lamina diferenciada, e sua base e antiderrapante. Potencia 350 w e copo inquebrável.	UNID	55,00	220,04	12102,20
7	Liquidificador industrial 4 litros, alta rotação 220volts, resistente, com jarra e corpo de aço inox polido, tampa alumínio repuxado, com copo monobloco. Motor de 800 w de potencia, capacidade de rotação de 18.000 rpm e consumo de 0,70 kw/h. Frequênc	Liquidificador industrial 4 litros, alta rotação 220volts, resistente, com jarra e corpo de aço inox polido, tampa alumínio repuxado, com copo monobloco. Motor de 800 w de potencia, capacidade de rotação de 18.000 rpm e consumo de 0,70 kw/h. Frequência 50/60 hz, tensão 127 v ou 220 v mono volt. Produto certificado pelo inmetro. exclusivo para m.e. E e.p.p.	UNID	62,00	1581,66	98062,92



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



8	Lavadora de Roupas Automática Care com Cesto Inox, JetClean e Ultra Filter 14kg - Branca	Lavadora de Roupas Automática Care com Cesto Inox, JetClean e Ultra Filter 14kg - Branca43	UNID	43,00	3846,43	165396,49
9	Micro-ondas 30 L	Micro-ondas 30 L	UNID	40,00	1224,90	48996,00
10	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA SEMI-AUTOMÁTICO 16KG.VOLTAGEM: 220 VOLTS.	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA SEMI-AUTOMÁTICO 16KG.VOLTAGEM: 220 VOLTS.	UNID	48,00	1493,27	71676,96
11	Ventilador de coluna 40 cm - Especificação: ventilador de coluna 40cm, ideal para grandes espaços, hélices em plástico de engenharia, pintura eletrostática, oscilação horizontal automática, regulagem de altura manual: altura mínima de 120cm, altura m	Ventilador de coluna 40 cm - Especificação: ventilador de coluna 40cm, ideal para grandes espaços, hélices em plástico de engenharia, pintura eletrostática, oscilação horizontal automática, regulagem de altura manual: altura mínima de 120cm, altura máxima de 175cm. Regulagem de inclinação manual, controle deslizante de velocidade. Tamanho 60cm.	UNID	110,00	488,00	53680,00



PREFEITURA DE
NOVO ORIENTE



12	Ventilador de parede 60 cm - Especificação: ventilador de parede 60cm, ideal para grandes espaços, hélices em plástico ou aço de engenharia, pintura eletrostática, oscilação horizontal automática, regulagem de altura manual: altura mínima de 120cm, a	Ventilador de parede 60 cm - Especificação: ventilador de parede 60cm, ideal para grandes espaços, hélices em plástico ou aço de engenharia, pintura eletrostática, oscilação horizontal automática, regulagem de altura manual: altura mínima de 120cm, altura máxima de 175cm. Regulagem de inclinação manual, controle deslizante de velocidade. Tamanho 60cm.	UNID	525,00	598,26	314086,50
13	Frigobar 76L , COR: BRANCO Altura mínima 80cm Largura mínima 48 cm	Frigobar 76L , COR: BRANCO Altura mínima 80cm Largura mínima 48 cm	UNID	2,00	2532,69	5065,38
14	Freezer Horizontal 2 portas 534L	Freezer Horizontal 2 portas 534L	UNID	30,00	6720,73	201621,90
15	Moedor/picador industrial para carne em Inox 8	Moedor/picador industrial para carne em Inox 8	UNID	4,00	2639,20	10556,80
16	Máquina de serra para carne - de bancada, mesa em aço 100 inox potência 1/3 Cv tamanho da fita a partir de 1,70m mesa 490 x 560 Serra fita completa que corta diversos tipos de carnes	Máquina de serra para carne - de bancada, mesa em aço 100 inox potência 1/3 Cv tamanho da fita a partir de 1,70m mesa 490 x 560 Serra fita completa que corta diversos tipos de carnes	UNID	2,00	5024,85	10049,70



Valor total lote 08	1.606.223,02
---------------------	--------------

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 9.781.349,14 (nove milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos).

3.1. VALORES PARA A PROPOSTA CORRIGIDA DEVERÃO SER LINEAR EM TODOS OS ITENS.

As mercadorias deverão ser entregues somente no local indicado na ORDEM DE FORNECIMENTO e obrigatoriamente acompanhada da cópia da Nota de Empenho, Ordem de Fornecimento.

O Edital será republicado e concedido o prazo inicial da modalidade, para cadastramento da Proposta das Preços e documentação.

Ratifica-se as demais disposições contidas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 00.015/2023**, as quais não foram modificadas através do presente instrumento.

Novo Oriente/CE 24 de novembro de 2023.

MARIA DO SOCORRO VIEIRA SOUSA TEIXEIRA
Ordenadora de despesas da Secretaria de Educação
Órgão Gerenciador