

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE  
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.015/2023

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO; ELETRO ELETRÔNICO E INFORMÁTICA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE - CE.**

### **CONTRA RAZÃO**

**EM RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA**

*Profissa Distribuidora LTDA inscrita no CNPJ: 20.365.863/0001-70, situada à Rua João Tomé, 486 - Monte Castelo, Fortaleza/CE, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Davi Fernandes Soares, portador da Carteira de Identidade nº 2004009055910-SSP-CE, e CPF nº 019.037.263-01, vem apresentar CONTRA RAZÃO, ao recurso interposto pela empresa MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA, sobre o julgamento em relação a habilitação desta empresa.*

#### **SEGUE MOTIVOS PELOS QUAIS APRESENTAMOS CONTRA RAZÃO AO RECURSO:**

*A concorrente questionou a decisão de habilitação dessa comissão, informando que a Empresa não apresentou item condizentes com as especificações exigidas no Termo de Referência.*

*Diante do exposto, alega a recorrente **PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA** que, ofertou a proposta mais vantajosa a Administração Pública no **Lote 07** de acordo com o edital e seus termos de referência, e que a mesma foi prontamente aceita por essa Administração.*


*Os itens **1,10 e 14 do Lote 7**, questionados pela empresa **MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA**, atendem as especificações exigidas no Edital, conforme mostra o catálogo anexado.*

- A empresa questiona o **item 1 do Lote 07** por não atender à exigência afirmando que a placa mãe não é a mesma do fabricante e que também inexistente o **CHIP TPM 2.0**. Ambas afirmações são errôneas, pois o item irá com a placa mãe do fabricante e a mesma dá o suporte ao **CHIP TPM 2.0**. É importante pontuar que, essa tecnologia de criptografia (**CHIP TPM 2.0**) já está correlacionada ao processador exigido no termo de referência, que é o **"INTEL CORE I5 DE 10ª GERAÇÃO"** e que, também, somente com essa tecnologia é possível a instalação do sistema operacional **WINDOWS 11**, e o mesmo já vai instalado na máquina.*

- Com relação ao **item 10 do Lote 07**, a mesma afirma que o equipamento não atende a "norma **ANSI/ISSO 21118**", norma essa que não é exigida no edital e, ainda supôs que entregaríamos tais produtos informandos os modelos e catálogos dos mesmos. Informação essa totalmente infundada. Vale ressaltar, que o termo "ANSI LÚMENS" é apenas uma unidade de medida, que não influenciará a qualidade do produto, visto que, entregaremos um produto com uma quantidade de LÚMENS bem maior que a exigida (modelo já enviado junto com a proposta adequada - **PROJETOR MULTIMÍDIA GT7000**).*

- No **item 13 do Lote 07**, a mesma afirma e frisa que **NENHUM** equipamento da marca **HP** atende as exigências do Edital, afirmação essa que é, mais uma vez, incoerente. O modelo ofertado por vossa empresa (**IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO 4103FDW MONO, WIFI, WIRELESS, ETHERNET, USB, DUPLEX, BRANCO - 2Z629A**) atende 100% das especificações exigidas em Edital, conforme mostra catálogo anexado a esse documento.*

**RESSALTAMOS AINDA QUE, A EMPRESA TEVE O INTUITO DE VENCER O CERTAME, E NUNCA DE PERTURBAR A LICITAÇÃO DESSE PONTO, A EMPRESA ESTÁ ABERTA PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS EM RELAÇÃO OS ITENS COTADOS, ASSIM COMO, CASO VENHA A SER SOLICITADO ENVIAREMOS QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS QUE SEJAM NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES.**



# Profissa

Distribuidora

Afinal, considerando que a finalidade da licitação pública é a obtenção de melhor proposta, a mesma é atingida por essa empresa, e considerando que a mesma atende perfeitamente ao que dispõe a habilitação conforme os objetivos lançados no edital, requer o recebimento da presente contrarrazão, prosseguindo com sua HABILITAÇÃO.

Diante desses motivos, pedimos que a comissão de licitação, não aceite o recurso apresentado pela referida empresa **MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA.**

Certos de contarmos com vossa atenção manifestamos desde já nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Fortaleza (CE), 11 de Janeiro de 2024.

DAVI  
FERNANDES  
SOARES:019  
03726301

Assinado de forma  
digital por DAVI  
FERNANDES  
SOARES:01903726  
301  
Dados: 2024.01.11  
14:45:07 -03'00'

PROFISSA DISTRIBUIDORA  
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 20.365.863/0001-70  
*DAVI FERNANDES SOARES*  
DAVI Fernandes Soares  
CPF: 019.037.263-01/D. 2004.009.0559-10  
Titular Administrador

**Computador GOLDENTEC Intel® Core™ i5 10ª GERAÇÃO, 8GB  
DDR4, 6M CACHE HD 500GB, FONTE 650W 80 PLUS, WINDOWS  
11.**

**Cód. do Produto: 59127**



 Gerenciamento do TPM no Computador Local  
Configura o TPM e o suporte que a plataforma Windows oferece a ele

**Visão Geral**

Os computadores Windows que contêm o Trusted Platform Module (TPM) oferecem recursos de segurança avançados. Esse snap-in exibe informações sobre o TPM do computador e permite que os administradores gerenciem o dispositivo.

**Status**

O TPM está pronto para uso.

**Opções disponíveis**

Você pode limpar o TPM para remover a propriedade e redefini-lo com os padrões de fábrica.

**Informações sobre o Fabricante do TPM**

Nome do Fabricante: NTC

Versão do Fabricante: 7.2.0.1

Versão de Especificação: 2.0

**Ações**

Gerenciamento do TPM no Computado...

Preparar TPM...

Limpar TPM...

Exibir

Nova Janela a Partir Daqui

Atualizar

Ajuda



## Descrição do produto



1. Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 2,7" (6,86 cm)
2. Porta USB de fácil acesso
3. A bandeja 1 de uso geral para 100 folhas aceita mídia de até 216 x 356 mm (8,5 pol. x 17 pol.)
4. Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas, com única passada e digitalização em frente e verso
5. O scanner de mesa aceita tamanhos de mídia de até 216 x 297 mm (8,5 pol. x 11,7 pol.)
6. Bandeja de saída para 150 folhas
7. Impressão automática frente e verso
8. A bandeja de entrada 2 para 250 folhas aceita mídia de até 216 mm x 356 mm (8,5" x 14")

## Serviços HP

Uma paralisação pode ter sérias consequências, então a HP fornece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia com risco reduzido, maior tempo de funcionamento, fornecimento de serviços previsível e sem custos com reparos imprevistos. Os serviços HP Care Pack fornecem um pacote abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software da HP em pleno funcionamento para que os funcionários possam se manter produtivos.

Para a disponibilidade de Care Packs, acesse: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## Principais recursos

Design compacto com desempenho inovador. Impressão frente e verso de alta velocidade de até 42 ppm e digitalização frente e verso. Aplicativo HP Smart habilitado para que você possa imprimir e digitalizar facilmente da nuvem, incluindo aplicativos como Google Drive™ e Dropbox™<sup>1,2</sup>.

Gerencie as impressoras com o eficiente Web Jetadmin ou conecte as impressoras à nuvem com uma conta HP. Ferramentas de gerenciamento intuitivas ajudam você a configurar as impressoras, integrar usuários, rastrear níveis de toner, garantir a segurança e muito mais.<sup>4,3</sup>

Aprimore a segurança com o lendário HP Wolf Pro Security: integrado e pré-configurado imediatamente.

---

### Soluções

**Segurança:** HP Security Manager; Segurança inteligente opcional; HP Secure Print e Insights

**Impressão móvel e universal:** Driver de impressão universal HP (UPD); HP Roam for Business; HP Print para extensão do Chrome; Impressão de fila ROAM opcional; Driver de impressão inteligente opcional; Print Anywhere com Private Pickup opcional; HP Smart UPD; Aplicativo HP Smart

**Gestão:** HP Web JetAdmin; HP Smart Admin; Servidor da Web Incorporado; Kit de recursos do administrador de impressoras HP Smart; HP Smart Device Services (SDS); HP Command Center 2.0(ECP); Premium Fleet e Security Management no ECP (Premium Experience)

---

Planilha de dados | Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

### Planilha de dados | Série de impressoras HP LaserJet Pro MFP 4103dw/fdw

<b>Modelo</b>	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103dw	Impressora HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
<b>Referência</b>	22627A	22629A
<b>AIO/Funções</b>	Impressão, cópia, digitalização	Impressão, cópia, digitalização, fax
<b>Impressão</b>	Saída da primeira página Carta: Até 6,1 sec; Preto: Saída da primeira página A4: Em até 6,3 segundos Preto: Carta: Até 42 ppm; Preto: A4: Até 40 ppm; Preto: Frente e verso Carta: Up to 36 ppm; Preto: Frente e verso A4: Até 34 ppm; Preto: Velocidade de impressão	
<b>Velocidade de impressão</b>	Saída da primeira página Carta: Até 6,1 sec; Preto: Saída da primeira página A4: Em até 6,3 segundos Preto: Carta: Até 42 ppm; Preto: A4: Até 40 ppm; Preto: Frente e verso Carta: Up to 36 ppm; Preto: Frente e verso A4: Até 34 ppm; Preto: Velocidade de impressão	
<b>Resolução de impressão</b>	Preto (Melhor) Linhas finas (1200 x 1200 dpi); Preto (Normal) Normal (nativo 600 x 600 dpi; aprimorado até 4800 x 600 dpi); Preto (linhas finas) Linhas finas (1200 x 1200 dpi)	
<b>Tecnologia de impressão</b>	Laser, Print resolution technology; HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, Economode	
<b>Número dos cartuchos de impressão</b>	1 (preto)	
<b>Linguagens de impressão padrão</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWS, raster	
<b>Funcionalidades de software inteligente de impressora</b>	Impressão duplex automática e de livros; impressão N-up, intercalação, marcas d'água, instalação somente do driver da impressora, Economode para economia de toner, aceita uma variedade de tamanhos e tipos de papel	
<b>Gestão da impressora</b>	Assistente de impressora HP, Software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); Kit de recursos do Administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Usuário de configuração de driver - Driver; Usuário de implantação - Administrador de impressão gerenciado)	
<b>Digitalizar</b>	Tipo de digitalização / Tecnologia: Tipo Base plana, alimentador automático de documentos; Tecnologia: Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS); Versão TWAIN: Versão 3.3	
<b>Resolução de digitalização</b>	Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi), ADF (até 300 x 300 dpi); Ótica: Até 1200 x 1200 dpi	
<b>Formatos dos arquivos digitalizados</b>	PDF, PDF/A, JPEG, TIFF	
<b>Modos de entrada de digitalização</b>	Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA	
<b>Tamanho da digitalização</b>	Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; Máximo: 102 x 152 mm; Mínimos: Base plana: 216 x 297 mm	
<b>Velocidade de digitalização</b>	Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) Carta; Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) A4; Duplex: Up to 49 ipm (b/w), up to 36 ipm (color) Carta; Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) A4	
<b>Funções avançadas do scanner</b>	Via cópia, PDF, JPG, O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF.	
<b>Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza</b>	24 bits / 256	
<b>Cópiar</b>	Carta: Up to 42 cpm; Preto: A4: Até 40 cpm; Preto: Saída da primeira cópia Carta: Até 6,8 sec; Preto: Saída da primeira cópia A4: Em até 7,2 segundos Preto: Frente e verso Carta: Up to 36 cpm; Preto: Frente e verso A4: Até 34 cpm; Preto	
<b>Resolução de cópia</b>	Cor (texto e gráficos): Até 600 x 600 dpi	
<b>Maximum Number of Copies</b>	Até 9999 cópias	
<b>Dimensionamento da copiadora</b>	25 até 400%	
<b>Definições de copiadora</b>	Cópia de identidade, Número de cópias, Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas), Clarear/Escurecer, Ajustes de tamanho original, Margem de encadernação, Intercalação, Seleção de bandeja, Frente e verso, Qualidade (rascunho, normal, melhor), Salvar configurações atuais, Restaurar padrões de fábrica	
<b>Fax</b>	6 sec per page/Até 33,6 kbps (máximo), 14,4 kbps (padrão)	
<b>Resolução de fax</b>	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi; Preto (Padrão): 203 x 98 dpi	
<b>Funcionalidades de software inteligente de fax</b>	Redução automática de fax; Redigitação automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de corcama; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prévio de descagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax	
<b>Funcionalidades de fax</b>	Suporte de redução automática de fax: Não; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distinto: Não; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Não; Fax polling supported: Não; Suporte de handset telefônico: Não	
<b>Memória do fax</b>	Memória do fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação automática: Sim; Envio de fax adiado: Não; Compatibilidade com detecção de toque distinto: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Não; Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de junk barrier: Sim; apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada); Marcação de números com a máxima velocidade: Até 200 números; Suporte de interface de PC: Sim; Suporte de capacidade de recuperação remota: Sim (apenas receber); Suporte de handset telefônico: Não	
<b>Conectividade</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 near host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T network; 802.3ad/IEEE 802.11b/g/n/2.4/5 GHz Wi-Fi radio + BLE	
<b>Capacidade de rede</b>	Sim, via Ethernet 10/100/1000BASE-T; Gigabit incorporada; Ethernet com autoconexão; Autenticação via 802.1X	
<b>Capacidade de impressão móvel</b>	HP Smart App; Apple AirPrint™; Mopria™ Certified; Wi-Fi Direct Printing; Opcional: RDAM Queue Printing; HP RDAM For Business	
<b>Memória</b>	Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB	
<b>Velocidade do processador</b>	1200 MHz / Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB, traseira de host (mínimo de 16 GB) / Disco rígido: Não	
<b>Ciclo de trabalho (mensal)</b>	Carta: Até 80.000 páginas; A4: Até 80.000 páginas; Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4.000	
<b>Manuseio de papel</b>	1 bandeja para 100 folhas; 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão: Até 10 envelopes	
<b>Saída</b>	Padrão: Bandeja de saída para 150 folhas; Até 150 folhas Padrão	
<b>Opções de frente e verso</b>	Automático (padrão)	
<b>Capacidade do alimentador automático de documentos</b>	Padrão: 50 folhas; Digitalização ADF duplex: Sim	
<b>Alimentador de envelopes</b>	Não	
<b>Bandejas standard de papel</b>	2	
<b>Tipos de mídias</b>	Papel comum; EcoEFFICIENT (leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas	
<b>Gramatura da mídia</b>	Bandeja 1: 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; bandeja 2: bandeja 3 opcional para 50 folhas: 60 a 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>Formatos dos suportes de impressão</b>	Bandeja 1: A4; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal (japones); Cartão postal (japones) duplo invertido; Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado: 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado: A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (US)	
<b>Tamanhos personalizados das mídias</b>	Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,9 a 215,9 x 355,6 mm	
<b>Dimensões (largura x profundidade x altura)</b>	16,54 x 15,35 x 12,72 in; 420 x 390 x 323 mm; Máximo: 16,93 x 25 x 12,8 in; 430 x 634 x 325 mm	
<b>Peso</b>	27,78 lb; 12,5 kg	
<b>Conteúdo da caixa</b>	Preinstalado: HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable (A/B Wireless Only)	
<b>Cartuchos substituíveis</b>	Cartucho de toner inicial HP LaserJet preto original (~3.050 páginas); Cartucho de toner comercial HP LaserJet preto original (~9.700 páginas) W1030/C1W1030/Z (Produção local)	
<b>Características da garantia</b>	Garantia padrão (legislação local). Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse <a href="https://hp.com">https://hp.com</a> para saber mais sobre as opções de envio e suporte.	
<b>Com certificação Energy Star</b>	Não	
<b>Conformidade com standards de eficiência energética</b>	Declaração IT ECO	
<b>Painel de controle</b>	Tela de toque colorida de 2,7"	
<b>Monitor</b>	2,7" (6,86 cm) Intuitive color touchscreen (EGD)	
<b>Software incluído</b>	Nenhuma solução de software vem na caixa, apenas em <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> ; <a href="http://113.hp.com">http://113.hp.com</a>	
<b>Fontes e tipos de caracteres</b>	84 tipos de letra TrueType escaláveis	
<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO móvel; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey	
<b>Sistemas operacionais de rede compatíveis</b>	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell	
<b>Requisitos mínimos do sistema</b>	PC: 2 GB de espaço em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com; Mac: 2 GB de espaço disponível em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com	
<b>Alimentação</b>	Tipo de fonte de alimentação: Fonte de alimentação interna (integrada); Fonte de alimentação exigida: Tensão de entrada de 110 volts; 110 a 127 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo de energia: 510 watts (imprimindo); 7,5 watts (pronta); 0,9 watt (suspendida); 0,9 watt (desligamento automático/Via no LAR); avião no envio; 0,06 watt (desligamento automático/liga manual/manual); 0,06 watts (desligamento manual); Número de consumo típico elétrico (TEEC): 0,40 kWh/semana (Blue Angel); 0,44 kWh/semana (Energy Star 3.0)	
<b>Acústica</b>	Emissões de potência acústica: 6,7 B(A)	

Temperatura de funcionamento: 10 a 32 °C; Temperatura de armazenamento: 0 a 32 °C; Umidade relativa de funcionamento: 20 a 40%; Intervalo de umidade para funcionamento: 10 a 90% (a 20 °C); Umidade relativa de armazenamento: 5 a 95% (a 20 °C)

1 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 2 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 3 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 4 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 5 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 6 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 7 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 8 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 9 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 10 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 11 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).  
 12 O recurso de armazenamento de trabalhos e envio de cópias é uma função opcional que requer a instalação de um software adicional. Para obter mais informações sobre o armazenamento de trabalhos e envio de cópias, consulte [www.hp.com/go/toner](http://www.hp.com/go/toner).

**Para saber mais, acesse [hp.com](http://hp.com)**

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia e impressas nos produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.



Junho 2022