



AGNUS
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

AO

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE/CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.002/2025



AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, sob CNPJ nº 34.700.478/0001-46 e sob INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797.519.439.118, situada à R. Guido Zampolo, 386, Bonfim Paulista, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP: 14.110-000 telefax: 16 – 3235-6102, e-mail: licitacao@agnusbrasil.com.br, por intermédio de seu advogado e bastante procurador que abaixo subscrevem, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria, com fundamento no artigo **165º, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021**, interpor

RAZÕES RECURSAIS

LOTE 1 (ÚNICO)

contra o conteúdo da decisão que declarou a desclassificação desta recorrente no processo.

I. DA TEMPESTIVIDADE

A previsão para apresentação das presentes Razões Recursais está contida na norma do **artigo 165º, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021**, não estando sujeita ao pagamento de taxas de protocolo, custas de preparo ou emolumentos de qualquer natureza para seu recebimento.

A RECORRENTE declarou imediatamente sua intenção de recurso e, agora, ao ser solicitado o envio da peça de RAZÕES RECURSAIS, o faz dentro do prazo de 3 dias úteis, excluído o dia da convocação.

Portanto, tempestiva é a presente peça de interposição de razões recursais.

II. DO DIREITO

Esta recorrente teve sua proposta desclassificada no certame sob a base do seguinte argumento:

“Desclassificado, tendo em vista a proposta está incompleta, pela ausência de marcas nos itens de acordo com o item 4.1.2 do edital”



AGNUS
BRASIL

R. Guido Zampolo, 386 - Recanto das Flores
Ribeirão Preto/SP - Brasil - Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
IE: 797.519.439.118
Fone: (16) 3235-6102

Este argumento se mostra infundado, pois mesmo que em nosso anexo ~~nao foram~~ colocadas as marcas em alguns itens, na proposta cadastrada no sistema, consta todos eles, como pode ser validado nas imagens (prints da tela) abaixo:

[illegible][illegible]



AGNUS
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA



Portal de Compras x M2A Compras x Portal do Fornecedor | M2A Te x +

Não seguro precodereferencia.m2atecnologia.com.br/fornecedores/contratacao/licitacao_proposta_item_fornecedor/detalhes_lote/2551495/

SIASG - Sistema Int... DOCUMENTOS CNDS Painel - Conciliação www.licitacoes-e.co... ComprasNet PNCP Aviso de Dispensa d... Todos os favoritos

M2A FORNECEDOR **AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI** 16:37:56 AGNUS A
94.700.478/0001-46

Detalhes da proposta do lote

3 - Potência recinável

Especificação

POTÊNCIA RECINÁVEL, MATERIAL LITO E ESTRUTURA EM AÇO ESTERADO REVESTIDO DURIN, COMPONENTES WASHING MOTO, MANEJO, PARTE PARA AÇO, BOLSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRAÇADERA AÇO CROMADO, APOIO PARA BRAÇOS, AGILAMENTO, COMANDO ELETRÔNICO, SISTEMA SUSPENSÃO ELÉTRICO, ESTRUTURA, TRENDELEMEUR, APOIO E BRAÇADERA REMOVÍVEL, APLICAÇÃO: PARA COLETA DE LÍQUIDOS

Modelo/versão

Fabricante	Modelo	Indicação	Valor unitário	Valor total
LITON	POD-1000	✓	RS 3.426,93	RS 3.426,93

Especificação *

POTÊNCIA RECINÁVEL, MATERIAL LITO E ESTRUTURA EM AÇO ESTERADO REVESTIDO DURIN, COMPONENTES WASHING MOTO, MANEJO, PARTE PARA AÇO, BOLSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRAÇADERA AÇO CROMADO, APOIO PARA BRAÇOS, AGILAMENTO, COMANDO ELETRÔNICO, SISTEMA SUSPENSÃO ELÉTRICO, ESTRUTURA, TRENDELEMEUR, APOIO E BRAÇADERA REMOVÍVEL, APLICAÇÃO: PARA COLETA DE LÍQUIDOS

4 - Destilador água

Especificação

DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 LH, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESUMO, APOIO PARA AÇO, BOLSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AGI 304

Modelo/versão

Fabricante	Modelo	Indicação	Valor unitário	Valor total
AGI	DESTIL-10	✓	RS 2.806,93	RS 2.806,93

Especificação *

DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 10 LH, VOLTAGEM 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESUMO, APOIO PARA AÇO, BOLSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX AGI 304

M2A Tecnologia Ltda © 2024. Todos os direitos reservados. contato@m2atecnologia.com.br

Portal de Compras x M2A Compras x Portal do Fornecedor | M2A Te x +

Não seguro precodereferencia.m2atecnologia.com.br/fornecedores/contratacao/licitacao_proposta_item_fornecedor/detalhes_lote/2551495/

SIASG - Sistema Int... DOCUMENTOS CNDS Painel - Conciliação www.licitacoes-e.co... ComprasNet PNCP Aviso de Dispensa d... Todos os favoritos

M2A FORNECEDOR **AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI** 16:38:19 AGNUS A
94.700.478/0001-46

Detalhes da proposta do lote

5 - Destilador Água ATE DE 5 LITROS/HORA

Especificação

Destilador Água ATE DE 5 LITROS/HORA

Modelo/versão

Fabricante	Modelo	Indicação	Valor unitário	Valor total
AGI	DESTIL-5	✓	RS 4.721,00	RS 4.721,00

Especificação *

Destilador Água ATE DE 5 LITROS/HORA

6 - Lavadora de pipetas: Conjunto contendo 64 peças fabricadas em plástico e metal, com capacidade para 150 pipetas de 10ml ou 250 pipetas de 5ml, com depósito sifão lavador

Especificação

Lavadora de pipetas: Conjunto contendo 64 peças fabricadas em plástico e metal, com capacidade para 150 pipetas de 10ml ou 250 pipetas de 5ml, com depósito sifão lavador

Modelo/versão

Fabricante	Modelo	Indicação	Valor unitário	Valor total
AGI	DESTIL-5	✓	RS 1.104,67	RS 1.104,67

Especificação *

Lavadora de pipetas: Conjunto contendo 64 peças fabricadas em plástico e metal, com capacidade para 150 pipetas de 10ml ou 250 pipetas de 5ml, com depósito sifão lavador

M2A Tecnologia Ltda © 2024. Todos os direitos reservados. contato@m2atecnologia.com.br



AGNUS

R. Guido Zampolo, 386 - Recanto das Flores
Bibeião Preto SP, Brasil Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 94.700.478/0001-46
UF: SP
Fone: (16) 12.35.6102

[illegible][illegible]

E todas as marcas ofertadas na proposta inicial serão mantidas, como pode ser validado na proposta realinhada anexa a este documento.

Portanto não há motivo para a desclassificação desta recorrente.



Cabe salientar que nosso lance final para o lote foi de R\$ 169.485,50, e o da atual arrematante do item de R\$ 224.999,46.

Pagar **R\$ 55.513,96** a mais, por um motivo sanável com extrema facilidade, pois como informado, as marcas foram inseridas na proposta registrada no sistema, configuraria **irresponsabilidade fiscal por desperdício de recursos públicos**.



E o segundo ponto que gostaríamos de salientar neste recurso é que o modelo EXC-200 da marca Zybio ofertado pela atual arrematante do lote, PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, no item 2 (Analisador bioquímico) não atende ao descritivo exigido no edital, conforme tabela abaixo:

EDITAL EXIGE	EXC-200 OFERECE
<u>“...Bandeja com no mínimo 50 posições para tubos primários ou cubetas...”</u>	Equipamento possui apenas 40 posições para amostras (tubos primários ou cubetas). A informação pode ser validada no folder do equipamento anexo a este documento.

O equipamento ofertado pela recorrida, não atende característica obrigatória. Logo, não preenche os requisitos do objeto da contratação.

Portanto, a proposta da recorrida PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA deve ser desclassificada por ter sido ofertado um modelo para um item do lote, que não atende ao descritivo do edital.

III. DOS PEDIDOS

Ante as razões de fato e de direito expostas, requer-se:

a) sejam recebidas e conhecidas as presentes Razões Recursais, por preencherem os pressupostos recursais, a saber, tempestividade, interesse recursal e legitimidade;

b) reconheça-se o mérito de provimento ao Recurso Administrativo, reforme-se o conteúdo da decisão de classificação das propostas ofertadas, sagrando como vencedora da disputa, esta RECORRENTE a **AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE**





AGNUS
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA por oferecer o melhor preço com pleno atendimento às exigências do edital, para adjudicação e homologação do certame.

Termos em que, pede deferimento.

Ribeirão Preto, 18 de fevereiro de 2025

Dr. Ricardo dos Reis Silveira

OAB: 170776



Natália Bernichi Gandini Bianco

Agnus Brasil Com. Serv. Artigos Laboratoriais LTDA

CNPJ: 34.700.478/0001-46

Natália Bernichi Gandini Bianco

CPF: 297.249.258-70 / RG 34.436.458-6

Diretora Geral - Representante Legal

34.700.478/0001-46

AGNUS BRASIL COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE ARTIGOS
LABORATORIAIS EIRELI

Rua Guido Zampolo, 386
Distrit. Bonfim Paulista-Recanto das Flores
CEP 14110-000

RIBEIRÃO PRETO - SP



AGNUS
BRASIL

R. Guido Zampolo, 386 - Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP - Brasil - Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
UF: SP - 297.249.258-70
Fone: (16) 3235-6102

**AGNUS**
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

PROPOSTA DE PREÇOS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 08.002/2025 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 08.002/2025

DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA		
CNPJ	34.700.478/0001-46		
INSCR. ESTADUAL	797519439118		
INSCR. MUNICIPAL	20117274		
FONE/FAX	(016) 3235-6102		
E-MAIL	licitacao@agnusbrasil.com.br		
ENDEREÇO	Rua Guido Zampolo, 386 – Recanto das Flores - Ribeirão Preto – SP CEP: 14110-000		
DADOS BANCÁRIOS	Favorecido: AGNUS BRASIL COM. SERV ARTIGOS LAB. EIRELI CNPJ: 34.700.478/0001-46 Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) Agência: 3188 Conta Corrente: 108.225-6		
REPRESENTANTE LEGAL inclusive para assinatura do contrato e outros documentos inerentes: Sra. Natália Bernichi Gandini Bianco, maior, capaz, nacionalidade: Brasileira, casada, biomédica, nascido(a) em: 25/08/1981, filho de Maria Stela Bernichi Gandini e Sérgio Luiz de Sousa Gandini, portador(a) do RG: 34.436.458-6, expedido por: SSP-SP, inscrito no CPF sob o No. : 297.249.258-70, Residente à AV. Angelo Antonio Colafemina, 350 – Cond. Santa Angela – Ribeirão Preto – SP – CEP: 14.110-000			
TEL: (16) 3635-6102	FAX: (16) 3635-6102	e-mail: licitacao@agnusbrasil.com.br	

**AGNUS**
BRASILR. Guido Zampolo, 386 - Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil - Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.brCNPJ: 34.700.478/0001-46
Insc. Est.: 797519439118
Fone: (16) 3235-6102

**AGNUS**
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

Item	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Qtd Unid	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANALISADOR AUTOMATICO HEMATOLOGIA: 5 partes diff: Velocidade de 70 amostras/hora. Análise de até 37 parâmetros, sendo: 1. Contagem total de leucócitos (células brancas) - (WBC / GB). 2. Contagem total de eritrócitos (glóbulos vermelhos) - (RBC / GV). 3. Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina) - (HGB concentração). 4. Determinação hematócrito (HCT). 5. Determinação de volume corpuscular médio do tamanho das células (MCV / VCM). 6. Determinação da hemoglobina corpuscular média (MCH / HCM). 7. Concentração da hemoglobina corpuscular média - (MCHC / CHCM). 8. Determinação do índice de anisocitose (RDW-SD). 9. Contagem total de plaquetas (PLT). 10. Contagem total de plaquetócitos (PCT). 11. Determinação do volume plaquetário médio (MPV / VPM). 12. Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas – desvio padrão (PDW-SD / ADP-SD). 13. Contagem de linfócitos, valor absoluto (LYM#). 14. Porcentagem de linfócitos, valor relativo (LYM% / LYMPH). 15. Coeficiente de variação amplitude distribuição glóbulos vermelhos (RDW-CV / ADVG-VC). 16. Taxa de células grandes e plaquetas (P-LCR). 17. Contagem de células grandes (P-LCC). 18. Porcentagem de neutrófilos NEU% 19. Porcentagem de monócitos MON% 20. Porcentagem de eusínófilos EOS% 21. Porcentagem de basófilos BAS% 22. Contagem total de neutrófilos NEU# 23. Contagem total de monócitos MON# 24. Contagem total de eusínófilos EOS# 25. Contagem total de basófilos BAS# 26. Porcentagem de linfócitos atípicos/anormais, valor relativo ALY% / LIA% 27. Contagem de linfócitos atípicos/anormais, valor absoluto ALY# / LIA# 28. Porcentagem de grandes células imaturas, valor relativo LIC% / GCI% 29. Contagem de grandes células imaturas, valor absoluto LIC# / GCI#	1	SINSENG Modelo: MAX S-5	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00



AGNUS

R. Guido Zampolo, 38G - Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil - Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 06.700.478/0001-46
Insc. Est.: 798.519.439-118
Fone: (16) 375 6102



30. Razão Neutrófilo-linfócito (NLR/RNL) 31.
Razão Plaqueta-linfócito (PLR/RPL)

32. Valor absoluto de células granulócitas
imaturas (IMG#)

33. Porcentagem de células granulócitas
imaturas (IMG%)

34. Valor absoluto da baixa granulometria de
células imaturas médias (IMM#)

35. Porcentagem da baixa granulometria de
células imaturas médias (IMM%)

36. Valor absoluto da granulometria de células
imaturas pequenas (IML#)

37. Porcentagem da granulometria de células
imaturas pequenas (IML%)

ASPIRAÇÃO / AMOSTRA: Análise de amostras em
tubos abertos com aspiração menor que 20µl de
amostra, permitindo qualquer volume maior, se
desejado. SISTEMA / MÉTODOS: COLORIMETRIA
(HGB),

IMPEDÂNCIA elétrica e 3 ângulos de DISPERSÃO
DO LASER por CITOMETRIA DE FLUXO; • Possui
Canal Duplo com método óptico real:
Para Diff e para basófilos com melhor
desempenho na contagem do que os tradicionais
métodos de impedância.

- Utiliza corante químico para melhor
diferenciação de 5 partes-diff WBC, mesmo em
amostras com alto eosinófilo.

- Reagente sem cianeto para medição de HGB

LIMPEZA: Limpeza automática – interna e
externa da agulha de aspiração - remoção de
obstrução.

CALIBRAÇÃO: Automática com opção de manual.
HISTOGRAMAS: Para os parâmetros (WBC, RBC e
PLT).

SCATTERGRAMAS: 2, para os parâmetros.

AMOSTRAS/ IDENTIFICAÇÃO: Sangue venoso,
sangue capilar e sangue pré-diluído.
Identificação

alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética.

Com limites de pacientes programáveis.

ALARMES: Múltiplas sinalizações inteligentes
para indicar diferenciação e morfologia anormal
das células

sanguíneas, com alarmes para: patológicos de
série vermelha; série branca e plaquetas e para
falhas de
contagem.

IMPRESSORA: Acompanha impressora.

PORTAS / INTERFACE: 4 Portas USB; com opção
porta RS232 e 1 porta LAN-Ethernet, permitindo
Interface, incluindo gráficos e matriz.

MONITOR: Tela Touchscreen 10.4"

LEITOR CÓDIGO DE BARRAS: Porta dedicada para





leitor de código de barras.
MEMÓRIA: Capacidade para 100.000 resultados de pacientes, incluindo gráficos.
ALIMENTAÇÃO: Alimentação elétrica: BI-VOLT automático. Voltagem: 100V – 240V ~; 50/60 Hz.
DESCRIPTIVO COMPLEMENTAR:
• Reagentes: Apenas 3 reagentes com sensor de nível.
• Utiliza corante químico para melhor diferenciação de 5 partes-diff WBC, mesmo em amostras com alto eosinófilo.
• Possui Canal dedicado e método óptico para medição de basófilos com melhor desempenho na contagem de basófilos do que os tradicionais métodos de impedância.
Marca: SINSENG - Modelo: MAX S-5
Fabricante: Shenzen Sinseng Medical Technology Co., Ltd
Garantia de 12 meses;
Registro ANVISA/MS: 81452980013



2

ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO:
com velocidade de pipetagem de 200 testes fotométricos por hora;
Até 72 posições simultâneas para reagentes, com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; 60 posições simultâneas de cubetas de reação;
Sistema automático que lava e seca as cubetas de incubação para reação;
50 posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitam o uso de "micro tubos" ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles;
Possui sensor na agulha pipetadora de amostras /reagentes, que indica com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes;
A agulha pipetadora possui sensor anti-impacto que evita a quebra da mesma em caso de toque em local indevido. Aceita amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em

1

Sinnowa
MODELO:
SX160R\$
80.000,00R\$
80.000,00



andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomará a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possui Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória.

Permite interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade incluindo gráfico de Levey-Jennings e Regras de Westgard; A seringa de pipetagem é confeccionada com embolo/estoper em cerâmica de alta resistência, possibilitando precisão de aspiração a partir de 1µL de amostras; Possui filtros de onda com 10 comprimentos de onda diferentes, abrangendo o range de 340 até 800nm, Com possibilidade de adicionar mais 2 a escolher;

Sistema totalmente "aberto" com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho, para qualquer marca de reagentes, do mercado, com capacidade para 200 programações de técnicas (reagentes) diferentes simultaneamente; Será entregue com CPU (computador operacional); monitor; mouse e teclado, adequados ao modelo, para o perfeito funcionamento do equipamento. VOLTAGEM: Bi-Volt (100~240v) - automático Garantia de 12 meses;

MARCA: Sinnowa – Modelo: SX160 Registro ANVISA/MS: 81452980003



**AGNUS**
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA

3	Poltrona Reclinável Material: Leito e estrutura em aço; estofado revestido em curvin. Componentes: Assento, encosto anatômico, suporte frascos e bolsa. Características adicionais: Braçadeira em aço cromado, apoio para os braços. Acabamento: Comando eletrônico, sistema acionamento elétrico. Estrutura: Trendelemburg, apoio e braçadeiras removíveis. Aplicação: Coleta de sangue.	1	Metal Solution MODELO: Luxo 4 Posições Reclinável	R\$ 3.436,83	 R\$ 3.436,83
4	Destilador água Capacidade: 10 L/H. Voltagem: 220V Características Adicionais: Desligamento automático na falta de água, lâmpada. Aplicação: Laboratório Material: Aço Inox AISI 304	1	Solid Steel MODELO: SSDEST 10	R\$ 3.010,53	R\$ 3.010,53
5	Destilador Água até 5 Litros/hora	1	Solid Steel MODELO: SSDEST 5	R\$ 2.346,77	R\$ 2.346,77
6	Lavadora de Pipetas Conjunto contendo 04 peças fabricadas em plástico PVC rígido. Inerte à ação de misturas sulfocrômicas e de outras soluções de limpeza. Com capacidade para 150 pipetas de 10ml ou 250 pipetas de 05ml. 2 depósitos para solução de limpeza. 01 cesto perfurado para pipetas. 01 depósito sifão lavador	1	BENFER MODELO: LPA001	R\$ 1.104,67	R\$ 1.104,67

**AGNUS**

R. Guido Zampolo, 386 - Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil - Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 04.701.478/0001-46
Insc: 792.519-439-118
Fone: (16) 3235-6102

**AGNUS**
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA



7	Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento. Com cabeçote Binocular inclinado do tipo Siendetopf inclinado a 30° e rotação 360 graus. Com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver quádruplo reverso; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina dupla, mecânica com charriot graduado com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar danos da lâmina a objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha para polarização, ocular centralizadora, torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico; Filtros verde e azul; Iluminação: lâmpada de halogênio de no mínimo 6V/20W ou LED de potência equivalente, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação; Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	1	BIOFOCUS MODELO: BLUE1000	R\$ 11.679,97	R\$ 11.679,97
8	Geladeira Refrigerador com capacidade de 260 a 299 L	1	ELECTROLUX MODELO: Dc35a	R\$ 2.906,73	R\$ 2.906,73
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 169.485,50

Total do Lote = R\$ 169.485,50 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

**AGNUS**
BRASIL


R. Guido Zampolo, 386 - Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil - Cep: 14.110.000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 14.720.147/0001-46
UF: SP - 797.519.439-118
Fone: (16) 3235-6102



AGNUS
BRASIL

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA



PRAZOS:

PAGAMENTO: Conforme Edital e Anexos.

ENTREGA: Até 05 dias após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a partir de sua apresentação.

Ribeirão Preto, 13 de Fevereiro de 2025

Natália Bernichi Gandini Bianco

Agnus Brasil Com. Serv. Artigos Laboratoriais LTDA

CNPJ: 34.700.478/0001-46

Natália Bernichi Gandini Bianco

CPF: 297.249.258-70 / RG 34.436.458-6

Diretora Geral - Representante Legal

34.700.478/0001-46
AGNUS BRASIL COMERCIO E
SERVICOS DE ARTIGOS
LABORATORIAIS EIRELI
Rua Guido Zampolo, 386
Distrit. Bonfim Paulista-Recanto das Flores
CEP 14110-000
RIBEIRÃO PRETO - SP



AGNUS
BRASIL

R. Guido Zampolo, 386 - Recanto das Flores
Ribeirão Preto SP, Brasil - Cep: 14.110-000
licitacao@agnusbrasil.com.br

CNPJ: 34.700.478/0001-46
UF: SP - 297.249.258-70
Fone: (16) 3735-6102



health is the priority



Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial
Adelino Corradini Itatiba - SP
CEP-13.257-573
vendas@equipdiagnostica.com.br
+55 11 44871 100

#EQUIPDIAGNOSTICA
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR



EXC 200

Analisador Automático
de Bioquímica



EXC 200

Analisador Automático de Bioquímica



Pequeno no tamanho

O tamanho reduzido do EXC 200 é ideal para laboratórios de pequeno porte, onde a análise de rotina é realizada. Além disso, o tamanho reduzido do EXC 200 permite a instalação em locais com espaço limitado, como laboratórios de diagnóstico de rotina.

Grande na eficiência

O EXC 200 possui um sistema de amostragem eficiente, que permite a análise de até 100 amostras por hora, com uma taxa de erro de 0,1%.

Simples e intuitivo

O EXC 200 possui um sistema de controle de qualidade integrado, que permite a monitorização contínua da qualidade dos resultados. Além disso, o EXC 200 possui um sistema de alarme, que alerta o operador em caso de falhas ou de resultados fora do normal.

Muito econômico

O EXC 200 possui um sistema de reagentes eficiente, que permite a utilização de reagentes de menor volume, reduzindo os custos de análise.

Desempenho superior

O EXC 200 possui um sistema de controle de temperatura, que garante a estabilidade dos resultados. Além disso, o EXC 200 possui um sistema de controle de umidade, que evita a formação de condensação, garantindo a qualidade dos resultados.



Scaneie o código QR para obter mais informações sobre o EXC 200.



Características Gerais

Modelo: EXC 200
Fabricante: Biotecnologia
Ano de Fabricação: 2023

Sistema Óptico

Fonte de Luz: LED
Comprimento de Onda: 405 nm
Resolução: 0,1 nm

Sistema de Amostragem

Capacidade: 100 amostras
Velocidade: 100 amostras/hora
Precisão: 0,1%

Sistema de Reagentes

Capacidade: 100 reagentes
Velocidade: 100 reagentes/hora
Precisão: 0,1%

Sistema de Controle

Fonte de Alimentação: 220V
Consumo de Energia: 100W
Temperatura de Operação: 15°C a 30°C

Outros

O EXC 200 possui um sistema de controle de qualidade integrado, que permite a monitorização contínua da qualidade dos resultados. Além disso, o EXC 200 possui um sistema de alarme, que alerta o operador em caso de falhas ou de resultados fora do normal.